



BRUGERVEJLEDNING TIL SYGESIKRING



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	C	OM DEN	NE BRUGERVEJLEDNING	6
2	C	OM SYGE	SIKRINGSLØSNINGEN	6
	2.1	Syst	EMLANDSKAB	6
	2	2.1.1	LUNA	6
	2	2.1.2	NOTUS eFlvt	
	2	2.1.3	CPR-oplysninger via Den fælleskommunale infrastruktur - Serviceplatformen	7
	2	2.1.4	Den fælleskommunale infrastruktur - Støttesvstemer	
	2	2.1.5	Nets/Easy	
	2	2.1.6	Diaital Post	
	2.2	Αυτα	 DMATIK	
3	A	ADGANG	TIL SYGESIKRING	11
	२ 1	BRU		11
	3.1			
	5.2	200		
4	B	BRUGER	GRÆNSEFLADE I SYGESIKRING	14
	4.1	Gene	EREL OPBYGNING AF BRUGERGRÆNSEFLADEN	
	4	4.1.1	Kontekstbar	
	4	4.1.2	Personsøgning	
	4	4.1.3	Navigationsbar	
	4	4.1.4	Arbejdsområde	
	4	4.1.5	Emnekort	
	4.2	Opg	AVEOVERBLIK	
	4.3	YDER	OVERBLIK	
	4.4	Sikre	EDES OVERBLIK	
	4	4.4.1	Funktioner	
5	F	ORLØB	OG AKTIVITETER (OPGAVER)	33
	5.1	Forl	ØB	
	5	5.1.1	Annullering af forløb	
	5.2	Syst	EMOPGAVER OG OPGAVER (AKTIVITETER)	
	5	5.2.1	Brevstatus	
	5.3	FORF	RETNINGSPROCESSER/FORLØB INKL. AKTIVITETER	
	5.4	CPR	HÆNDELSER	
6	к	ONFIGU	IRATION	47
	6.1	FORF	RETNINGSREGI FR	
	6	5.1.1	Parameteraruppe – Generelt	
	6	5.1.2	Parametergruppe – Læae	
	6	5.1.3	Parametergruppe – Bestilling og fremsendelse af kort	
	6	5.1.4	Parameteraruppe – Betalina	
	6	5.1.5	Parameteraruppe – Brevskabeloner	
	6	5.1.6		
	6	5.1.7	Advarsel	
	6.2	Алм	INISTRER ORGANISATIONER	
	6.3	ADM	INISTRER BREVE	
	6	5.3.1	Brevvariabler	
	-			





7	FILTRE I YDEROVERBLIKKET OG OPGAVEOVERBLIKKET	61
8	IKONER	64
9	SYSTEMHJÆLP	66
10	BEGREBSLISTE/FORRETNINGSDEFINITIONER	67
11	GENVEJSTASTER I SYGESIKRING	69



Re	gion wedstaden	-	KOMMUNE 99 99 99 99
FINN HANSEN	N 99	÷.	
UNE H STRAND 9999 V	ANSEN VEJEN 100 EJSTRAND	21.0	9 Northdat Hyper 16 2007
lettfcade le Salud			Tourist health Insurance car

Ændringslog - gammel

Version	Dato	Forfatter	Kommentar
2.0	25.09.2023	Pernille Andersen	Ændringslog er implementeret. Overskrifter er nummereret. I følgende afsnit, er der foretaget opdatering af figurer (skærmbilleder) og tekst: 2.2 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.3.1 5, 5.1, 5.2, 5.1.1., 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.3, 5.4 6, 6.1.7, 6.1.7.1 7
3.0	12.10.2023	Pernille Andersen	11 Afsnit 2.2, 3.1, 5.1. og 5.1.1 er tilføjet supplerede tekst og i afsnit 8 er der tilføjet nye ikoner. I afsnit 4.2 og 4.3 er der indsat et ekstra skærmbillede samt supplerede tekst
4.0	23.11.2023	Pernille Andersen	Afsnit 4.3: "Figur - Yderligere oplysninger på den valgte yder." er opdateret. Afsnit 5.4: CPR-hændelsestabellen er opdateret Afsnit 6.1.1: Parametergruppen vedrørende tildeling af sikringsgrupper er ændret
5.0	12.12.2023	Pernille Andersen	Afsnit 2.1.5: Proces fra betaling til bogføring tilføjet. Afsnit 4.4: Tilføjelse til beskrivelsen i emnekortet "Lægevalg" Afsnit 4.4.1. Tilføjelse til beskrivelsen af funktionen "Bestil sundhedskort", "Skift sikringsgruppe" og "vælg lægevalg". Afsnit 5: Justeringer i flere forløbsstatus. Afsnit 6.1.1: I Parametergruppe – generelt er der foretaget ændringer til forretningsparameter "Kommunes forsendelsesindikator".
6.0	03.01.2024	Pernille Andersen	Afsnit 5.2: Systemopgaver og Opgaver (aktiviteter). Tilføjelse til tabellen over felter på opgaver/forløb - notefeltet.





Version	Dato	Forfatter	Kommentar
7.0	18.01.2024	Pernille Andersen	 Der er foretaget ændringer i følgende afsnit: 2.1.1 LUNA. Præcisering vedrørende PLO-hændelser 2.1.5 Nets/Easy: Indsat figur med betalingsflow 4.2 Opgaveoverblik: Præcisering vedrørende massebehandling 4.4 Sikredes overblik: Præcisering fortaget i emnekort "Om sikrede" og "Lægevalg". 4.4.1 Funktioner: Journaloverdragelse, Hent regionale breve og Skift sikringsgrupper 5.2 Systemopgaver og Opgaver (aktiviteter): Præcisering i tabellen vedrørende aktindsigt, massebehandling og PLO- hændelser 5.3 Forretningsprocesser/Forløb inkl. aktiviteter: Præcisering i tabellen vedrørende PLO-hændelser 6.3 Administrer breve: Præcisering i "Kommunespecifikke skabeloner (Lokale)"
8.0	19.01.2024	Pernille Andersen	Der er foretaget ændringer i følgende afsnit 4.1.5 "Emnekort": Adressebeskyttelse er præciseret.
9.0			Der er foretaget ændringer i følgende afsnit: 6.1.1 Parametergruppe – Generelt: Nyt parameter " Øvre grænse for antal opgaver der fremsøges til opgaveoverblikket"
10.0	14.05.2024	Vivian Eriksen	Der er foretaget ændringer i følgende afsnit: 4.1.5 Emnekort: Tilføjelse til afsnittet vedrørende adressebeskyttelse 5.3 Forretningsprocesser/Forløb inkl. aktiviteter: Opdatering af forretningsproces "Sundhedskort"
11.0	26.06.2024	Vivian Eriksen	 Der er foretaget ændringer i følgende afsnit efter reviewkommentar fra KOMBIT: 4.4.1 Funktioner: Forklaring på de forskellige funktioner i funktionsmenuen 5.3 Forretningsprocesser/Forløb inkl. aktiviteter: Opdatering af forretningsproces "Sundhedskort"





Version	Dato	Forfatter	Kommentar
12	06.01.2025	Mads Kirstan	Beløb til Sundhedskort skal angives i øre, dette er rettet

Ændringslog

Version	Dato	Forfatter	Kommentar
4.0	06.01.2025	Mads Kirstan	Ny ændringslog.
			Beløb til Sundhedskort skal angives i øre, dette er rettet i afsnit 6.1.3 og afsnit 6.3.1.
			Opdateret figur over forretningsregler i afsnit 6.1.
			Opdateret beskrivelse for funktion 'Skift sikringsgruppe' i afsnit 4.4.1 Funktioner
			Håndtering af praksisændring og praksisoverdragelse opdateret i afsnit 2.1.1 LUNA
			Nyt afsnit 6.4 til Revisionslog, samt opdateret ikon listen i afsnit 8.
			Nye brevvariable beskrevet i afsnit 6.3.1.
4.1	03.03.2025	Mads Kirstan	Godkendt version af KOMBIT.
4.3	05.03.2025	Mads Kirstan	Fjernet kommentarer og ændringsmarkeringer.





1 Om denne brugervejledning

Dette dokument indeholder brugervejledning til Sygesikringsløsningen, også kaldet Sygesikring.

Brugervejledningens primære målgruppe er medarbejdere i kommunerne, der skal arbejde med Sygesikring.

Brugervejledningen beskriver opbygningen af selve sygesikringsløsningen, herunder alle væsentlige brugerrettede funktioner, systemlandskabet omkring Sygesikring samt den indbyggede automatik af daglige sagsbehandlingsopgaver.

Brugervejledningen indeholder ikke navigationssedler til Sygesikring. Navigationssedler til sygesikringsløsningen findes i separate dokumenter og beskriver forskellige brugerscenarier, og hvordan brugeren kan håndtere konkrete opgaver i løsningen.

Brugervejledningen og navigationssedler er tilgængelig på Sygesikrings hjemmeside og vil løbende blive opdateret i takt med videreudviklingen af sygesikringsløsningen (<u>https://support.sundhedskort.dk</u>).

2 Om Sygesikringsløsningen

Sygesikringsløsningen er en fælles it-løsning for alle kommuner i Danmark. Løsningen understøtter administration af sygesikringskort, sikringsgruppeskift og lægevalg i kommunerne.

Sygesikringsløsningen hjælper sagsbehandleren med at arbejde procesorienteret og med en høj effektivitet og kvalitet. Sygesikringsløsningen er tilpasset sagsbehandlerens arbejdsgange, og brugergrænsefladen er bygget til at være enkel og nem at bruge. Sagsbehandleren får relevante informationer ved hjælp af overbliksvisninger, der er struktureret i emnekort, hvor overskrifter, farver og ikoner bliver brugt til at skabe et visuelt overblik over data.

Kombinationen af en enkel brugergrænseflade og det situationsbestemte indhold, har til formål at gøre det let for sagsbehandleren at navigere i sygesikringsløsningen. Løsningens intuitive brugeroplevelse og visuelle udtryk indbyder og guider sagsbehandleren til den rette interaktion ved at følge navigationsprincipper, som de fleste brugere kender fra de applikationer, de benytter sig af i deres dagligdag og fritid. Det betyder, at sygesikringsløsningen virker genkendelig for sagsbehandleren, allerede fra første gang løsningen tilgås.

Sagsbehandleren får automatisk præsenteret de oplysninger, der er brug for i arbejdet med sygesikringsopgaverne. På den måde understøttes sagsbehandleren i at udføre sine opgaver korrekt og træffe hensigtsmæssige beslutninger på et velinformeret grundlag.

2.1 Systemlandskab

Systemlandsskabet er en samlet definition af alle de integrationer, der skal samarbejde med Sygesikring for at løsningen kan processere og håndtere de kommunale sygesikringsopgaver.

Nedenfor er beskrevet de snitflader, der integrerer med Sygesikring.

2.1.1 LUNA

Sygesikring er tæt forbundet med regionernes sygesikringsløsning LUNA. Der er i Sygesikring en central integration til LUNA, hvorfra der modtages oplysninger om blandt andet praksishændelser og stamdata om yderne. Regionernes løsning fungerer også som udvekslingspunkt for data på området og sikrer adgang til lovpligtige sygesikringsdata for en lang række samarbejdspartnere, via den Regionale Servicebus. Sygesikring modtager en gang i døgnet (natkørsel), opgaver fra LUNA f.eks. "Manglende lægevalg" (sikrede i gruppe 1, 2 eller 6 og som står uden en læge).

I forbindelse med PLO-hændelser håndteres disse således:

Praksisoverdragelse



Der oprettes et forløb i Sygesikring i yderens bopælskommune. Berørte sikrede har mulighed for at foretage et gratis lægevalg i gratisperioden for praksisoverdragelsen.

Praksisændring

Der oprettes et forløb i Sygesikring i yderens bopælskommune. Berørte sikrede har mulighed for at foretage et gratis lægevalg i gratisperioden for praksisændringen.

I situationer med flere aktive praksisændringer for samme yder, bliver sikrede tilbudt et gratis lægevalg baseret på den praksisændring, der har den tidligste ikrafttrædelsesdato.

Praksisnedlæggelse og Praksisopsplitning

Håndteres mellem LUNA og Sygesikring, dvs. at der oprettes forløb i Sygesikring på de sikrede, der er involveret i denne type af PLO-hændelse.

Derudover dannes der en manuel opgave til massebehandling af de sikrede der ikke har foretaget et lægevalg efter endt gratis periode.

2.1.2 NOTUS eFlyt

Sygesikring integrerer til NOTUS eFlyt så et lægevalg, fortaget i forbindelse med flytning i NOTUS eFlyt, også ses i Sygesikring. Dermed sikres det, at der ikke bliver foretaget et dobbelt lægevalg i forbindelse med en flytning. OBS! Denne snitflade er ikke med i version 1.0, men kommer i en senere release.

2.1.3 CPR-oplysninger via Den fælleskommunale infrastruktur - Serviceplatformen

Sygesikringsløsningens behov for CPR-oplysninger understøttes af CPR-integrationen med Den Fælleskommunale Serviceplatform. Der tilbydes både adgang til CPR-online og CPR-kopiregister (CPR-replika).

CPR-kopiregistret bliver hver nat opdateret med oplysninger direkte fra CPR. I det daglige arbejde anvender Sygesikring CPR-kopiregistret til opslag af sikrede, idet der så ikke pålægges et gebyr pr. opslag. Hvis sagsbehandleren har brug for information, der ligger i CPR-online og som endnu ikke er kopieret over i CPRkopiregistreret er det er dog muligt at foretage et opslag i CPR-online, hvilket er pålagt et gebyr, Sagsbehandleren bliver adviseret i sygesikringsløsningen, hvis vedkommende foretager et opslag i CPRonline.

Udover opslag af sikrede i CPR, modtager Sygesikring dagligt CPR-hændelser via den fælleskommunale Beskedfordeler. De fleste hændelser håndteres automatisk i Sygesikring, men der kan være hændelser der ikke kan håndteres automatisk. Disse oprettes som opgaver til manuel sagsbehandling i sygesikringsløsningen.

Beskedfordeleren sender løbende CPR-hændelser til Sygesikring. Beskedfordeleren er dog afhængig af CPRs kørsler, der som oftest afvikles i løbet af natten, hvorfor de fleste opgaver ligger klar om morgen i sygesikringsløsningen. Ved forsinkelser hos CPR, kan der dog dukke opgaver på et senere tidspunkt på dagen.

2.1.4 Den fælleskommunale infrastruktur - Støttesystemer

Sygesikringsløsningen baserer sig på og er udviklet ud fra et princip om størst mulig genanvendelse af komponenter og data fra de fælleskommunale støttesystemer, såsom Organisation, Adgangsstyring, ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen) og Digital Post.

2.1.5 Nets/Easy

Sygesikringsløsningen integrerer ligeledes til Nets i forhold til kommunens indgåede betalingsaftale (Easyaftale). Integrationen anvendes som betalingsløsning i den borgervendte selvbetjeningsløsning.





Figur - Oversigt over betalingsflow fra betaling i selvbetjeningen til bogføring i kommunens økonomisystem.

Nedenfor beskrives processen fra betaling til bogføring.

Der er fortaget betaling i Selvbetjeningen, hvornår hæves pengene og hvornår bliver de bogført?

- 1. Når der gennemføres en handling i selvbetjeningen, hvortil der kræves betaling, bliver pengene reserveret hos Nets/Easy
- 2. Med reservations id'en fra Nets/Easy oprettes der et forløb i Sygesikring.
- 3. Forløbet følger nu processen: Når vi er inden for 14 dage fra den ønskede gyldige fra dato på sundhedskort, vil bestillingen blive fortaget i LUNA
- 4. LUNA bestiller dagligt sundhedskort hos IdPeople kl. 06.00
- 5. IdPeople producerer kortet, og sender status tilbage til LUNA omkring kl. 18.
 - a. Når der er produceret nok sundhedskort, så afsendes de med posten.
 - b. Der afsendes som minimum sundhedskort hver fredag.
- 6. Hverdage omkring kl. 22.00 spørger Sygesikring om kortet er afsendt fra IdPeople.
- 7. Hvis kortet er afsendt, så gennemføres betalingen hos Nets/Easy, og pengene hæves på borgers konto.
 - a. Der kan gå op til 5 bankdage før Nets/Easy overfører de gennemførte transaktioner til kommunens konto. Afhængig af hvilken bank kommunen har, kan der gå yderligere 1-2 bankdage før pengene stilles til rådighed.
- 8. Herefter bliver der lavet et bogføringsbilag der afsendes til ØiR.
- a. Herefter håndterer kommunens Økonomi-leverandør bilaget. Dette kan tage op til 1 dag.

Eksempel:

Dag	Proces
Dag 1	En borger foretager en betalbar sundhedskortbestilling mandag den 11. december kl. 12.00. Pengene bliver reserveret per den 11. december hos Nets/Easy. Forløbet oprettes i Sygesikring og sundhedskortet bliver bestilt hos LUNA samme dag.
Dag 2	Da bestillingen er kommet ind efter kl. 06.00 mandag den 11. december, så bestiller LUNA først kortet hos IdPeople kl. 06.00 tirsdag den 12. december. IdPeople producerer kortet den 12. december (men afsender først kortet til borger fredag den 15. december).





Dag	Proces
Dag 5	IdPeople afsender kortet til borger fredag den 15. december. LUNA modtager kvittering for kortafsendelse fredag den 15. december kl. 18.00. Sygesikring opdaterer status fredag den 15. december omkring kl. 22.00. Betaling gennemføres hos Nets/Easy og pengene hæves på borgerens konto. Herefter sendes der umiddelbart et ØiR bilag.
Dag 6-8	ØiR bilag hos Kommunen: 1618. december.
Dag 8-12	Nets/Easy overfører penge til kommunen omkring den 2022. december.
Dag 13-14	Afhængig af hvilken bank kommunen har, kan der gå yderligere 1-2 bankdage før pengene stilles til rådighed på kommunens konto.

Opsummering på ovenstående eksempel:

- Dag 1: Pengene reserveret
- Dag 5: Pengene hævet hos borger
- Dag 8-12: Pengene modtaget i Kommunen
- Dag 13-14: Pengene til rådighed på kommunens konto

2.1.6 Digital Post

Alle breve der sendes fra Sygesikring til den sikrede eller til en yder, sendes via Digital Post. Skal der sendes et fysisk brev til en sikret, er det Digital Post der videresender brevet til den printleverandør kommunen har indgået aftale med – f.eks. "Strålfors".







Figur - Oversigt over systemlandsskabet for Sygesikring.

2.2 Automatik

Sygesikringsløsningen lægger op til en høj grad af selvbetjening for borgere efterfulgt af automatisk behandling af de indkomne ændringer/bestillinger fra den sikrede. Ligeledes sker der automatisk behandling af CPR-hændelser samt PLO-hændelser, der dagligt tilgår løsningen.

Det er altid transparent for sagsbehandleren, hvad der er sket på den sikrede. Alle handlinger foretaget på den sikrede er dokumenteret igennem sygesikringsløsningens emnekort "Forløb" på den enkelte sikrede, uanset om ændringerne er sket gennem manuel eller automatisk sagsbehandling.

Hvis det ikke er muligt at håndtere en ændring automatisk, dannes en opgave på den sikrede, som kan ses af en sagsbehandler i "Opgaveoverblikket" samt på den sikredes emnekort "Opgaver" samt "Forløb".

Automatiseringen af eksempelvis PLO-hændelser eller CPR-hændelser gør, at sagsbehandleren kun bliver involveret i de tilfælde, hvor der reelt er opgaver, der manuelt skal sagsbehandles.

Eksempler på automatisering af opgaver i sygesikringsløsningen:

- Vælg sikringsgruppe fra gruppe 1 til 2, da ingen yderligere manuelle handlinger er påkrævet.
- Vælg læge uden dispensation, da lægevalget kan gennemføres automatisk.
- Rettidig bestilling af sundhedskort til den sikrede håndteres automatisk, som en aktivitet mod LUNA.
- Brev til den sikredes nuværende yder omkring journaloverdragelse håndteres automatisk i overensstemmelse med den sikredes ønske (samtykke) eller det af Sygesikring automatisk påsatte samtykke ("Nej" til samtykke).
- 15-årigs lægevalg, da udsendelsen af brev med den sikredes muligheder sker automatisk uden om sagsbehandleren.
- Behandling af CPR-hændelser, da hovedparten af disse hændelser håndteres automatisk i Sygesikring.



Re Ho	gion vedstaden	KOMMUNE Tir. 99 99 99 99
FINN HANSEN	(99	Tr. 44 44 44 44
99999	79-9996*1	6y6g hulldate hune 21.09.2007
LONE HI STRAND 9999 VI	ANSEN VEJEN 100 EJSTRAND	
Cettfcadu de Salud		Tourist health healthnee can



Figur – Indkommende hændelser der sorteres i processer, som efterfølgende håndterer disse automatisk på baggrund af definerede regler og processer i Sygesikring. Processer der ikke kan håndteres automatisk oprettes som opgaver (manuelle).

3 Adgang til Sygesikring

Sygesikring er en webløsning, der kan tilgås via de mest almindelige browsere såsom Edge, Google Chrome, Firefox og Safari.

3.1 Brugersystemroller

Brugeroprettelsen foregår i kommunen. Sygesikring har tre brugersystemroller. Hvis du som bruger har mere end én rolle, skal du vælge en af dem i log-in processen:

- Sagsbehandler
- Sagsbehandler med særlige rettigheder
- Kommunal administrator

De tre roller har følgende rettigheder:

Sagsbehandler

Kan foretage sagsbehandling i Sygesikring med begrænsede rettigheder til følgende områder:

• Kan **<u>ikke</u>** foretage lægevalg mere end 14 dage tilbage i tiden fra dags dato.





- Kan <u>ikke</u> gennemtvinge et lægevalg til en lukket læge, uden at der skal fremsendes en dispensationsanmodning til den lukkede læge.
- Kan <u>kun</u> vælge de sikringsgrupper, der er konfigureret af kommunens administrator i løsningen i forhold til denne rolle.

Sagsbehandler med særlige rettigheder

Kan foretage sagsbehandling i Sygesikring med udvidede rettigheder til følgende områder:

- Kan foretage lægevalg op til et år tilbage i tiden fra dags dato.
- Kan gennemtvinge et lægevalg til en lukket læge, <u>uden</u> at der skal fremsendes en dispensationsanmodning til den lukkede læge.
- Kan gennemtvinge et lægevalg til ø-læge og ved genopretning af sagsbehandlingsfejl i løsningen.
- Kan <u>kun</u> vælge de sikringsgrupper, der er konfigureret af kommunens administrator i løsningen i forhold til denne rolle.

OBS! En sagsbehandler skal kun have en af ovenstående roller.

Kommunal administrator

Kan foretage ændringer i kommunens lokale konfiguration i Sygesikring:

- Kan foretage ændringer i kommunens forretningsregler (forretningsparametre).
- Kan se kommunens organisationsopbygning i Sygesikring, som er opsat i det fælleskommunale støttesystem (Organisation).
- Har adgang til de globale standardbreve og kan ændre disse til lokale breve i kommunen.

3.2 Log in på Sygesikring

ID	Beskrivelse	Handling
1	Åbn Sygesikring	
2	 Første gang en bruger logger ind på Sygesikring: 1) Vælg den kommune du vil logge på. 2) Log på med brugerens kommunale mailadresse eller det ID du normalt anvender ved log in i kommunen. 	Login side Valg venligst en autentificeringsmetode Kabenhavns kommune Husk dette valg OK
	Næste gang linket til Sygesikring anvendes, logges brugeren direkte på Sygesikring jf. step 3. OBS! Logger en bruger på Sygesikring udenom kommunernes netværk, skal brugeren logge på, som var det første gang.	KOMBET VOMent: 19435075 1 EAH-en: 5790001899370



Re	gion wedstaden	KOMMUNE Tir, 99 99 99 90
FINN HANSEN	N 99	Tr. 48 88 88 88
9999 V	99-9996¥1 ANSEN VEJEN 100 EJSTRAND	6ydg fallal fwr 21.09.2007
		Tourist bear

ID	Beskrivelse	Handling
		Københavns Kommune Log på someone@example.com Kan du ikke få adgang til din konto? Tilbage Næste
3	Hvis medarbejderen kun er tilknyttet én organisation og kun er tildelt én rolle i sygesikringsløsningen, er medarbejderen nu logget ind.	Hvis medarbejderen er logget ind som "Sagsbehandler" eller "Sagsbehandler med særlige rettigheder" bliver medarbejderen præsenteret for "Opgaveoverblikket": Opgaveoverblik @@ektiviteter @ Hvis medarbejderen er logget ind som "Kommunal administrator" bliver medarbejderen præsenteret for overblikket "Forretningsregler":
3a	Hvis medarbejderen er tilknyttet flere organisationer, skal medarbejderen vælge en organisation i forbindelse med log ind. Efterfølgende logges medarbejderen ind på den valgte organisation.	F.eks. Vælg organisation Kommune TEST Organisation Borgerservice Vest Borgerservice Øst AFBRYD
3b	Hvis medarbejderen er tildelt flere roller i sygesikringsløsningen, skal medarbejderen vælge den rolle, som	F.eks.





ID	Beskrivelse	Handling
	vedkommende ønsker at logge ind med.	Vælg organisation
	Efterfølgende logges medarbejderen ind med den valgte rolle.	Kommune TEST Kommune Organisation Borgerservice Øst Rolle Kommunal administrator Sagsbehandler med særlige rettigheder Sagsbehandler

4 Brugergrænseflade i Sygesikring

4.1 Generel opbygning af brugergrænsefladen

Brugergrænsefladen i sygesikringsløsningen er bygget op af flere elementer, der består af en kontekstbar, en navigationsbar, et arbejdsområde og emnekort.

Nedenfor ses en beskrivelse af disse elementer.



Figur - Visning af elementerne Navigationsbar, Kontekstbar, Arbejdsområde og Emnekort.

4.1.1 Kontekstbar

I kontekstbaren kan man altid:





- Se hvilken bruger der er logget på Sygesikring, samt hvilken organisation brugeren er logget på. Det er ligeledes her, brugeren kan skifte til anden brugerrolle eller anden organisation, hvis man som bruger har flere roller eller organisationer at vælge imellem.
- Foretage en søgning med udgangspunkt i det fulde CPR-nummer (f.eks. 1204522202) og dermed fremsøge den sikrede, der skal sagsbehandles. Har sagsbehandleren ikke et CPR-nummer, er det muligt at fremsøge en sikret ved hjælp af "Personsøgningen". Her er det muligt at indtaste søgekriterier og dermed få fremsøgt sikrede, der ligger indenfor de indtastede søgekriterier. Se yderligere i afsnittet "Personsøgning".
- Tilgå de funktioner der er relevante i forhold til den kontekst man befinder sig i ved hjælp af en funktionsmenu.
- Opdatere arbejdsområdet med nye data ved hjælp af opdater-ikonet.

Når man arbejder på en sikret vil kontekstbaren ligeledes indeholde den sikredes CPR-nummer og fulde navn.

4.1.2 Personsøgning

Ved angivelse af data i de forskellige søgefelter, skal der som minimum angives to karakterer. Følgende søgekriterier er mulige:

Søgefelt	Anvendelse
Fornavn	Fornavne og mellemnavne
Efternavn	Efternavne
Vejnavn	Vejnavne i hele Danmark
Husnummer	Husnumre f.eks. 3a
Postnummer	Postnummer i hele Danmark
Postdistrikt	Postdistrikt i hele Danmark f.eks. København K
Fødselsdag	Fødselsdag, måned og år (kalenderfunktion skal anvendes)

4.1.3 Navigationsbar

I venstre side af skærmbilledet ses navigationsbaren. Her kan sagsbehandleren skifte mellem de forskellige overblik, der findes i Sygesikring.

Følgende overblik er tilgængelig i Sygesikring for sagsbehandlere med rollen "Sagsbehandler" og "Sagsbehandler med særlige rettigheder":

- Opgaveoverblik
- Sikredes overblik
- Yderoverblik

Følgende overblik er tilgængelig i Sygesikring for sagsbehandlere med rollen "Kommunal administrator":

- Forretningsregler
- Administrer organisationer
- Administrer breve

4.1.4 Arbejdsområde

Arbejdsområdet indeholder emnekort med informationer, der er relateret til de forskellige overblik. F.eks. viser "Opgaveoverblikket" et emnekort, der indeholder en liste over "Opgaver" (manuelle) eller "Systemopgaver" (automatiske). I "Sikredes overblik" vises flere emnekort, der indeholder relevante data på den sikrede f.eks. Lægevalg.

4.1.5 Emnekort

Emnekort er en gennemgående måde at gruppere data på i sygesikringsløsningen. Med emnekortene bliver data, der naturligt hører sammen, grupperet på en logisk måde, hvilket hurtigt giver sagsbehandleren det nødvendige overblik. Hvert emnekort indeholder ligeledes nogle funktioner, som vises øverst i emnekortet i





form af ikoner. Det kan f.eks. være en historik-funktion, hvor sagsbehandleren kan få vist historik på den sikrede såsom tidligere CPR-ændringer, tidligere læger, historiske sundhedskortbestillinger eller forløb.

Information der kræver særlig opmærksomhed af en sagsbehandler, er markeret med en rød farve, der angiver vigtigheden f.eks. adressebeskyttelse. I nedenstående figurer ses eksempler, hvor tekst er markeret med rød farve for at fremhæve vigtigheden af informationen.

OBS! Med almindelig adressebeskyttelse vil sundhedskort/fysiske breve blive sendt til den sikredes adresse. På sundhedskort/breve vil adresse fremgå.

OBS! For børn med almindelig adressebeskyttelse eller unavngivne vil automatisk genererede kvitteringer/breve ikke blive dannet og sendt.

Hvis sikrede har særlig adressebeskyttelse, dvs. er registreret på høj vejkode, vil adressen stå som ukendt og dermed vil sundhedskort/fysiske breve blive returneret til kommunens returadresse.

Om sikrede	ତ ତ 🖓
Navn	Status i CPR
Signe Karlsentest	Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
Køn	
Kvinde	
Adresse	
Kai Lindbergs Gade 45 7730 Hanstholm	

Figur - Emnekort fra "Sikredes overblik", hvor den sikrede har adressebeskyttelse.

	0			Q, Personnumme			PERSONSØGNING			caseworker-sr-02 Aarhus Kommune	751 caseworker-sr-0751	~ Ø
2	Opgaveove	erblik (2	aktiviteter 👔						Fiter Min organisation	VIS FILTER GENIN	NDLÆS NYT FILTER	₫ 0
	Forløbstype	Opgavetype	Aktivitetstype	Oprettelse	idato Yder	Sikrede	Note	Fristdato	For istilistand Aktivitetstilista	nd Ansvarlig		
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	24.2.202	050101			1.7.2022	l g g Overskredet		:	
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	23.2.202	075103			1.5.2023	19		:	
										Antal pr. side 15 👻	1-2af2 < <	> >

Figur – Emnekort fra "Opgaveoverblikket" hvor en opgave ikke er løst indenfor den tidsfrist, der er påsat opgaven.

I "Opgaveoverblikket" markeres opgaver, hvor deadline er overskredet, med rødt, hvilket hjælper sagsbehandleren med at prioritere, hvilke opgaver der skal løses først.

4.2 Opgaveoverblik

Når man som sagsbehandler logger på Sygesikring, er "Opgaveoverblikket" det første man ser. "Opgaveoverblikket" indeholder de aktiviteter (opgaver samt systemopgaver), der foretages på de sikrede.

"Opgaveoverblikket" er fra grundindstillingen sat til at anvende standardfilteret "Min organisation", der viser alle opgaver (manuelle) inden for den organisation, sagsbehandleren er logget på. Det er muligt for sagsbehandleren at oprette individuelle filtre, og sagsbehandleren kan efterfølgende vælge et af disse filtre som favoritfilter. Se mere i afsnittet "Filtre i overblikkene".



Certificate de Salid		Tourist health Insurance cand															
	•				Q	nummer		PERSONSØGNING				casewor Aarhus Kon	ker-sr-inttest2-07	51 caseworke	er-sr-inttest2-0751	~	0
*	Opgaveov	erblik (4 aktiviteter								ilter Min organisation	÷	VIS FILTER	GENINDLÆS	NYT FILTER	₫	0
	Forløbstype	Opgavetype	Aktivitetstype	Oprettelsesdato	Yder	Sikrede	Note	Frid	istdato 🕈	Forlabstilstand	Aktivitetstilstand	Ansvarlig					
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	23.8.2023	050113		-	15	5.5.2023	I gang	Overskredet						:
	Manglende lægevalg	Opgave	Manglende lægevalg opgave	23.8.2023	-	260206-0001		6.9	9.2023	I gang	Igang						:
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	23.8.2023	050111		-	1.1	1.2024	I gang	Igang						:
	Praksisopsplitning	Opgave	Massebehandling efter opsplitning	23.8.2023	050115			1.1	1.2024	I gang	I gang						:
													Antal pr. side 15	▼ 1-4 a	f4 < <	>	>

Figur – "Opgaveoverblikket" med udgangspunkt i filtret "Min organisation", der kun indeholder manuelle opgaver.

Udover standardfilteret "Min organisation" er det muligt at vælge yderligere fire standardfiltre:

- Lægevalg (manuel- og systemopgave der omhandler et lægevalg)
- Sundhedskort (manuel- og systemopgave der omhandler et sundhedskort)
- CPR-hændelser (manuel- og systemopgave der omhandler CPR-hændelser)
- PLO-hændelser (manuel- og systemopgave der omhandler praksishændelser)

"Opgaveoverblikket" er inddelt i følgende kolonner for alle standardfiltre:

Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
Forløbstype	En forløbstype er en proces, der holder styr på alle de aktiviteter (systemopgaver /manuelle opgaver) der skal håndteres i forbindelse med et forløb for en sikret.	Lægevalg Bestil sundhedskort Skift sikringsgruppe Manglende lægevalg Ad-hoc Praksisændring Praksisoverdragelse Praksisnedlæggelse Praksisopsplitning 15-års lægevalg Samtykke til journaloverdragelse CPR-hændelseshåndtering CPR-hændelser Midlertidigt sundhedskort
Opgavetype	Opgavetype er den samlede betegnelse for typer af opgaver. <u>Systemopgave:</u> En opgave der håndteres automatisk af sygesikringsløsningen. <u>Opgave:</u> En opgave der skal håndteres manuelt af en sagsbehandler i sygesikringsløsningen.	Systemopgave Opgave
Aktivitetstype	Aktivitetstype indeholder alle de aktiviteter (systemopgave eller opgave) der kan indgå i de forskellige forløbstyper.	Forløbsstart Forløbsafslutning Afventer svar fra yder Dispensationsanmodning godkendt Dispensationsanmodning behandlet (afvist) Kvittering sendt Bestil sundhedskort Afventer forsendelse af sundhedskort Sundhedskort sendt Lægevalg



Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
		Manglende lægevalg Bestil sundhedskort Afventer lægevalg Automatisk tildeling af læge Manglende lægevalg opgave Læge blev automatisk tildelt Manglende lægevalg opgave afsluttet Gratis periode åben Periode for gratis lægevalg Massebehandling efter lukning Massebehandling efter opsplitning Ad hoc-opgave Afventer svar fra CPR-hændelse Manuel behandling af CPR-hændelse Venteperiode for journaloverdragelses- samtykke Midlertidigt sundhedskort
Oprettelsesdato	Den dato, hvor opgaven er oprettet.	DD.MM.ÅÅÅÅ
Yder	Hvis der er en yder involveret i opgaven, er ydernumret angivet i dette felt.	Ydernummer
Sikrede	Hvis opgaven vedrører en enkelt sikret, angives den sikredes CPR-nummer i dette felt. Du kan klikke direkte på CPR-nummeret, for at åbne den sikredes overblik.	CPR-nummer
Note	Er der angivet en note på opgaven, vises de første karakterer af noten i dette felt.	Først linje af noten
Fristdato	Seneste dato for, hvornår en opgave skal være løst (deadline på opgaven).	DD.MM.ÁÅÅÅ
Forløbstilstand	Status på et forløb.	l gang Afsluttet
Aktivitetstilstand	Status på en systemopgave og opgave i forløbet.	l gang Afsluttet Overskredet
Ansvarlig	Her er angivet den sagsbehandler der er ansvarlig for den pågældende opgave. Er der ikke angivet en sagsbehandler er feltet tomt og opgaver er dermed ikke påsat en ansvarlig sagsbehandler.	Brugernavn (som angivet i brugerstyring).

Sagsbehandling af opgaver via "Opgaveoverblikket"

"Opgaveoverblikket" giver sagsbehandleren et hurtigt overblik over, hvilke opgaver der skal håndteres. Herfra kan sagsbehandleren klikke på de enkelte opgaver og navigere til det relevante skærmbillede, hvorfra opgaven skal sagsbehandles.

Eksempelvis vil en opgave af typen "Manglende lægevalg" kunne føre sagsbehandleren direkte til skærmbilledet for den pågældende sikrede. Herfra kan sagsbehandleren registrere et lægevalg på den sikrede.

Tilsvarende vil sagsbehandleren, med udgangspunkt i en opgave, kunne navigere direkte til massetildeling af sikrede for den pågældende PLO-hændelse.

Opgaver, der fremgår af "Opgaveoverblikket", bliver også synlige på "Sikredes overblik" (de pågældende sikrede som opgaven omhandler) i emnekortene "Opgaver" og "Forløb" jf. nedenstående figur:



Certificade de Stabud	VE STRAND					
÷	Jacob Allerød Knudsen (090551-0201) C	Personnummer	PERSONSØGNING		systematic-caseworker-sr Allerød Kommune	~ 🕐
8	Om sikrede 💿 😏 🚱	Familie og bopæl	0	Lægevalg	·0 +	0
	Navn Status i CPR Jacob Allerad Knudsen Aktiv	Ingen relationer		Praksis nedlægges 1.6.2024		
	Ken Mand			Sundhedskort gyldigt fra 1.1.2000	Sikringsç	ruppe 1
	Adresse Bellisvej 45, 3450 Allerød			Læge Lægehuset C - Allerød - 020103		
				Adresse Enghaven 7		
	Opgaver + 🕑					
	Behandling af praksisnedlæggelse			Forløb	ତ ଫ	0
			- 1	Praksisnedlæggelse Massebehandling efter lukning		
			l	Oprettet 4.7.2023	: 	Status gang

Figur – Opgaver på "Sikredes overblik".

STRANSVERNO 9999999-9996*1 LONE HANSEN

I nedenstående figur ses hvorledes en praksisnedlæggelse indgår i sagsbehandlerens opgaveoverblik. Sagsbehandleren vælger opgaven og kan derefter gå i gang med massetildelingen af de sikrede, der ikke har foretaget et lægeskift inden deadline.

	0		Q Perso	nnummer		PERSONSØGN	ING			casewor Aarhus Kon	ker-sr-inttest2-0 mune	751 caseworker	-sr-inttest2-0751	~ (0
£	Opgaveoverblik (+axtiviteter)								Fiter Min organisation	•	VIS FILTER	GENINDLÆS	NYT FILTER	ф (0
	Forløbstype 🕈 Opgevetype Aktivitetstype	Oprettelsesdato	Vder	Sikrode	Note		Fristdato	Forlabstilstand	Aktivitetstilstand	Ansvarlig					
	Manglende lægevalg Opgave Manglende lægevalg opgave	23.8.2023	8	260206-0001	÷		6.9.2023	I gang	I gang	8					:
	Praksisnedlæggelse Opgave Massebehandling efter lukning	23.8.2023	050111	3	8		1.1.2024	I gang	Igang	8					:
	Praksisnedlæggelse Opgave Massebehandling efter lukning	23.8.2023	050113	2	а. С		15.5.2023	I gang	Overskredet	÷					:
	Praksisopspiltning Opgave Massebehandling efter opspiltning	23.8.2023	050115	24.1	*		1.1.2024	I gang	I gang						:
											Antal pr. side 15	• 1-4 af	4 IC C	> 7	>1

Figur - Her ses sagsbehandlerens opgaveoverblik, der blandt andet indeholder opgaver vedrørende praksisnedlæggelse samt praksisopsplitning.



raksisnedlæggelse/Masseb	ehandling efter lukning						¢ (•
orløb startet <			UDVIDET	SØGNING	NULSTI	SØGNING		
krede			Resultat a	f søgning ((37 læger)			
ktivitet oprettet Aktivitetsstatus Tidsfrist	-		Navn			Adresse	Fremtidig hændelse	Detaljer
4.8.2023 I gang 1.1.20	24 🔳		🔿 Læge	rne overdrag	gelse	Ny Munkegade 17, 8000 Aarhus C		Ø
orløb raksisnedlæggelse			🔿 Læge	rne ændring	Į	Sankt Johannes Alle 4, 8000 Aarhus C	Praksis ændres 1.1.2024	Ø
agsbehandler			🔿 Læge	hus Hjortshø	Øj	Virupvej 75, 8530 Hjortshøj		Ø
uværende praksis			🔿 Læge	hus Egã		Skæring Skolevej 200, 8250 Egå		Ø
ægerne Nedlæggelse (050111). Praksis ne eskrivelse	dlægges 1.1.2024		🔿 Læge	rne Egâ		Egå Havvej 5, 8250 Egå		ß
edlæggelse af praksis			0	/ 56	SKIFT TIL V	ALGTE LÆGE		
ngen								
ote			Oprettede ha	Idlinger				
Ingen note								
		GEM NOTE					AFSLU	T OPGA
andte breve								

Figur - Opgaven "Praksisnedlæggelse/Massebehandling efter lukning" hvorfra sagsbehandleren kan massetildele sikrede til anden praksis.

I forbindelse med massebehandling må familier ikke tildeles forskellige læger. Familierelationen afgøres ud fra den myndige person.

Umyndige personer, uden værge eller forældremyndighedsindehaver, der er på listen over personer til massebehandling, betragtes som enkeltpersoner, og dermed ikke som del af en familie.

Hvis der er mindst 1 ledig kapacitet hos en yder og en familie massebehandles, kan den ledige kapacitet hos yderen overskrides.

Der vil i enkelte tilfælde være en restmængde af sikrede, der <u>ikke</u> kan massebehandles. Grunden kan være, at disse sikrede i mellemtiden er kommet i en tilstand der gør, at der ikke kan oprettes et lægevalg i massetildelingen. Sagsbehandlere har her 2 muligheder:

- At slå hver enkelt sikrede op og se, om der ligger et fremtidigt lægevalg, et forløb der afventer en CPR-hændelse eller at den sikrede har et familiemedlem, der har et blokkende forløb, idet massetildeling ikke opsplitter familier. Herefter markeres opgaven som afsluttet med de resterede antal sikrede.
- At afslutte massebehandling med de resterende antal sikrede. Er der sikrede f.eks. familiemedlemmer der ikke har et afventende lægevalg eller en afventende CPR-hændelse – vil disse blive samlet op af kørslen "Manglede lægevalg" og dermed bliver håndteret automatisk.

OBS! Vær helt sikker på, at I står med en restmængde der ikke kan massebehandles – inden I afslutter opgaven. Opgaven kan ikke genåbnes!

Ønsker sagsbehandleren at foretage ændringer til en opgave på "Opgaveoverblikket", så kan det gøres via funktionsmenuen (ikon bestående af 3 prikker), der er tilknyttet opgaven.



Rej Hot	cion edstaden	X00000000 Tir, 99 99 99 99
FINN HANSEN STRANOVEJEN	10	
99999	9-9996*1	21.09.2007
LONE HA	NSEN	
STRAND 9999 VE	EJEN 100 JSTRAND	
Cettficade de Salud		Tourist Insultry Insultance car

	o				Q Perso	nnummer	PERSONSØG	GNING		caseworker-s Aarhus Kommune	r-inttest2-0751 caseworker-	sr-inttest2-0751 ~ 🔇
*	Opgaveov	erblik (5 aktiviteter						Fiter Min organisation	~ V	IS FILTER GENINDLÆS	NYT FILTER 🖞 🕐
	Forløbstype	Opgavetype	Aktivitetstype 🕈	Oprettelsesdato	Yder	Sikrede	Note	Fristdato	Forløbstilstand	Aktivitetstilstand	Ansvarlig	-
	Ad-hoc	Opgave	Ad hoc opgave	6.7.2023	12	160508-5000	Her kan man se en note	20.7.2023	I gang	I gang	caseworker-sr-inttest2-0751	caseworker-sr-inttest_
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	6.7.2023	050111	27	а.	24.7.2023	I gang	I gang	21	Abn opgave
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	6.7.2023	050113	ň.		15.5.2023	I gang	Overskredet		Åbn sikredes overblik
	Praksisopsplitning	Opgave	Massebehandling efter opsplitning	6.7.2023	050115	22		31.7.2023	I gang	I gang		Tag opgave
	Praksisopsplitning	Opgave	Massebehandling efter opsplitning	6.7.2023	050117	78	2	1.7.2023	I gang	Overskredet	10	Tildel opgave
										Ant	alpr.side 15	Frigiv opgave
												Opdater tidsfrist
												Afslut opgave

Figur – Her ses funktionsvalgene i funktionsmenuen, der er tilknyttet en opgave i sagsbehandlerens opgaveoverblik.

Funktionsvalg	Anvendelse
Åbn opgave	Anvendes til at åbne en opgave – samme funktion, som hvis du klikker på opgaven.
Åbn sikredes overblik	Anvendes til at åbne den sikredes overblik - samme funktion, som hvis du klikker på cpr-nummeret i kolonnen "Sikrede". OBS! Funktionen kan kun anvendes med udgangspunkt i opgaver, der omhandler en sikret.
Tag opgave	Opgaven lægges til den sagsbehandler, der anvender denne funktion. Sagsbehandleren er nu ansvarlig for opgaven. De øvrige sagsbehandlere kan i feltet "Ansvarlig" i "Opgaveoverblikket" og på selve opgaven se, hvem der er ansvarlig for denne opgave.
Tildel opgave	Her kan du tildele en opgave til en anden sagsbehandler, med adgang til Sygesikring, i din organisation,
Frigiv opgave	Her kan du lægge en opgave tilbage i din organisation, således at der ikke længere er påsat en ansvarlig for opgaven.
Opdater tidsfrist	Her kan du ændre fristen på opgaven.
Afslut opgave	Her afslutter du opgaven. Opgaven bliver nu markeret med "Afsluttet" i kolonnen "Forløbstilstand" og forsvinder fra "Opgaveoverblikket" ved næste opdatering af "Opgaveoverblikket" (bruger forlader billedet og vender tilbage). Man kan også manuelt få opgaven til at forsvinde fra "Opgaveoverblikket" ved at klikke på ikonet "Genindlæs".

Nedenfor er de forskellige funktionsvalg fra funktionsmenuen beskrevet, og hvad disse kan anvendes til.

Det er muligt i "Opgaveoverblikket", at foretage sortering på de forskellige kolonner samt at åbne den sikredes overblik direkte fra en opgave ved at klikke på CPR-nummeret på opgaven. Nedenfor ses, hvorledes en sagsbehandler kan sortere på en kolonne samt hvor på en opgave sagsbehandleren kan åbne den sikrede overblik.



NOHEO STRAI 9999 Certificate de Salue	199-999671 HANSEN IDVEJEN 100 VEJSTRAND	Tourist heath										
Ø	0				Q Perso	nnummer	PERSONSØG	NING			caseworker-sr-inttest2-0751 caseworker-sr-inttest2-0751 🗸	3
£	Opgaveov	erblik	4 aktiviteter)							Filter Min organisation	VIS FILTER GENINOLAES INT FILTER	2
	Forlebstype	Opgavetype	Aktivitetstype 🕇	Oprettelsesdato	Yder	Skrede	Note	Fristdato	Forløbstilstand	Aktivitetstilstand	Ansvarlig	
	Ad-hoc	Opgave	Ad hoc opgave	12.10.2023		221080-2000	Borgerne skal	26.10.2023	I gang	I gang	caseworker-sr-inttest2-0751 caseworker-sr-inttest2-0751	
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	12.10.2023	050111			1.1.2024	I gang	I gang	-	
	Praksisnedlæggelse	Opgave	Massebehandling efter lukning	12.10.2023	050113			15.5.2023	I gang	Overskredet	-	
	Praksisopsplitning	Opgave	Massebehandling efter opsplitning	12.10.2023	050115			1.1.2024	l gang	I gang	·	
											Antal pr. side 15 - − 1 - 4 af 4 < < > >	1

Figur – Her ses sortering på kolonnen "Aktivitetstype" samt link til sikredes overblik i kolonnen "Sikrede".

4.3 Yderoverblik

"Yderoverblikket" er fra grundindstillingen sat til at anvende standardfilteret "Ydere i kommunen", der viser alle de ydere (praktiserende læger), der er aktive i kommunen.

Det er muligt at udsøge ydere fra andre kommuner ved at oprette et nyt filter og dermed angive de ydere der skal indgå i den individuelle liste. Se mere i afsnittet "Filtre i overblikkene".

	0			Q Personnummer	PERSO	NSØGNING		caseworker-sr-intt Aarhus Kommune	est2-0751 caseworker-sr-inttest2-0751	¹ ~	0
£	Yderoverblik (45 ydere)							Filter Ydere i kommunen VIS FIL	ter Genindlæs Nyt Filter	₫	0
	Novn 🕹	Ydernummer	Adresse			Telefon	Patienttilgang	Fremtidig hændelse			
	Ābyhoj Lægehus	050505	Åbyvej 80, 8230 Åby	høj		12341234	Äben				
	Viby Lægehus	050701	Kirkevej 2A, 8260 Vi	by J		12341234	Äben				
	Stavtrup Lægehus	050905	Klokkeskowej 1, 82	60 Viby J		12341234	Åben			Z	
	Risskov Læger	050709	Nellikevej 1, 8240 Ri	isskov		12341234	Åben			Z	
	Malling Lægehus	051012	Lundshøjgärdsvej 1	9, 8340 Malling		12341234	Åben			Z	
	Lægerne ændring	050121	Sankt Johannes Alle	e 4, 8000 Aarhus C		12345678	Åben	Praksis ændres 1.1.2024		Z	
	Lægerne overdragelse	050119	Ny Munkegade 17, 8	3000 Aarhus C		12345678	Äben			Z	
	Lægerne Viby	050127	Søndervangs Allé 40	0, 8260 Viby J		12341234	Åben				
	Lægerne Risskov	050101	Vestre Strandalle 97	7, 8240 Risskov		12345678	Lukket			Z	
	Lægerne Opsplitning	050115	Toldbodgade 6, 800	0 Aarhus C		12345678	Åben	Praksis opdeles 1.1.2024		Z	
	Lægerne Nedlæggelse	050111	Ryesgade 24, 8000	Aarhus C		12345678	Åben	Praksis nedlægges 1.1.2024		Z	
	Lægerne Egå	050801	Egå Havvej 5, 8250 I	Egå		12341234	Äben			Z	
	Lægerne Aarhus V	050105	Herredsvej 15, 8210	Aarhus V		12345678	Lukket			Z	
	Lægerne Aarhus N	050109	Skowangsvej 150, 8	3200 Aarhus N		12345678	Lukket			Z	
	Lægerne Aarhus C	050103	Sankt Anna Gade 40	0, 8000 Aarhus C		12345678	Lukket				
								Antal pr. side	a <u>15 </u> 1 · 15 af 45 < <	>	>1

Figur - Oversigt over aktive ydere i kommunen.

Det er muligt at se yderligere oplysninger på en yder ved at klikke på ikonet ud for den enkelte yder.



Lægehus Lystrup		ē×
Praksis Ydernummer: 050301 CVR-nummer: 17094445	Åbningstider <u>Telefonkonsultation</u> Onsdag: 0900 - 1000	Selvbetjening
Patienttilgang: Åben Minimumspatientkapacitet: 0 Patientkapacitet: 1 ud af 10	Konsultation efter kl. 16 Tirsdag: 1600 - 2000	
Kontaktoplysninger Lystrupvej 256A 8520 Lystrup	Faciliteter • Handicapvenlig adgang • Handicaptoilet	Selektiv tilgang • 8520
Telefon: 12341234 Email: devnull@devnull.com Hjemmeside:		
Åbner: 2018-01-01		

Figur - Yderligere oplysninger på den valgte yder.

"Yderoverblikket" er inddelt i følgende kolonner for standardfiltret:

Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
Navn	Praksisbetegnelsen	
Ydernummer	Her vises ydernummeret på en yder.	Ydernummer
Adresse	Her vises praksisadresse på en yder.	Adresse
Telefon	Her vises telefonnummeret på en yder.	Telefon
Patienttilgang	Her kan man se, om en yder er åben eller lukket for	Åben
	patienttilgang.	Lukket
Fremtidig hændelse	Her angives, hvis der er en praksishændelse i gang	Praksisoverdragelse
	på den enkelte yder.	Praksisnedlæggelse
		Praksisopsplitning
		Praksisændring

Det er muligt i "Yderoverblikket", at foretage sortering på de forskellige kolonner. Nedenfor ses, hvorledes en sagsbehandler kan sortere på en kolonne.

Ø	0		Q. Personnummer	PERSONSØGNING			systematic-caseworker Hjørring Kommune	^{-sr} ~ 🕜
£	Yderoverblik Gydere @		•			Fiter Ydere i kommunen 👻 VS	FILTER GENINDLÆS NYT FILTER	ė 🛛
	Navn	Ydernummer	Adresse	Telefon	Patienttilgang	Fremtidig hændelse		
	Lægehuset A - Hjørring	086001	Bispevænget 3, 9800 Hjørring	12341234	Åben			
	Lægehuset B - Hjørring	086002	Bistrupvej 2, 9800 Hjørring	12341234	Lukket			
	Lægehuset C - Hjørring	086003	Bjarkesvej 1, 9800 Hjørring	12341234	Åben	Praksis nedlægges 1.6.2024		ß
	Lægehuset D - Hjørring	085004	Bjergbakken 1, 9480 Løkken	12341234	Lukket			
	Lægehuset E - Hjørring	086005	Bjergbyvej 2, 9850 Hirtshals	12341234	Åben			
	Lægehuset F - Hjørring	086006	Bjerget 3, 9800 Hjørring	12341234	Aben			ß
						Antal	lpr.side 15 ▼ 1-6af6 < <	> >1

Figur – Her ses sortering på kolonnen "Ydernummer".

4.4 Sikredes overblik

"Sikredes overblik" indeholder stamdata på den sikrede.

"Sikredes overblik" er grupperet i forskellige emnekort, der indeholder de relevante stamdata på den sikrede, så sagsbehandleren hurtigt kan danne sig et overblik.



Region Hovedstaden	KOMMUNE TIR, 99 99 99 99
Coge FINN HANSEN STRANOVEJEN 19	Tr. 44 44 54 54
9999999-9995*1 LONE HANSEN STRANDVEJEN 100 9999 VEJSTRAND	6445 14446 1998 21.09.2007
and a state	Tourist health Insurance car

Øverst i hvert emnekort er der udvalgte funktioner, i form af ikoner, hvor sagsbehandleren kan foretage forskellige handlinger f.eks. foretage manuel opdatering af emnekort (opdater-ikonet) eller få vist historik (historik-ikonet).

÷	Ane Allerød Bonde (300653-0201) C	Personnummer	PERSONSØGNING		systematic-caseworker-sr Allerød Kommune	~ (
8	Om sikrede 💿 😔 🖉	Familie og bopæl	0	Lægevalg	Ð +	0	
	Navn Status i CPR Ane Allered Bonde Aktiv	Kontaktnavn Sofus Allerød Bonde, ægtefælle, mand	20,	Sundhedskort gyldigt fra 1.1.2000	Sikrings	gruppe 1	
	Ken Kvinde Adresse	Adresse Bellisvej 6, 3450 Allerød Læge	Sikringsgruppe	Lægehuset A - Allerød - 020101 Adresse			
	Bellisvej 6, 3450 Allerød	Lægehuset A - Allerød - 020101	1	Fresiavej 1		_	
	Opgaver + 🛛	Stine Allerød Bonde, bopæl, kvinde Adresse Belliswei 6, 3450 Allerød	.ªa	Forløb	ତ ତ	0	
	Ingen opgaver	Læge Lægehuset A - Allerød - 020101	Sikringsgruppe 1	Ingen forløb		_	
		Kontaktnavn Adrian Allerød Kristensen, bopæl, mand	₽ 0,				
		Adresse Bellisvej 6, 3450 Allerød	Sikringsgruppe				
		Lægehuset C - Allerød - 020103	1				

Figur - Den sikredes stamdata fordelt over de forskellige emnekort.

Nedenfor er beskrevet de emnekort, der er på "Sikredes overblik":

Emnekort	Funktion	Yderligere information
Om sikrede	Navn og folkeregisteradresse på den sikrede.	Disse oplysninger hentes fra CPR- kopiregistreret (replika). Det er muligt herfra at tilgå det online CPR-register. Det er ligeledes muligt at tilgå historiske CPR-ændringer via historik-ikonet i emnekortet. OBS! Sygesikring viser altid borgerens aktuelle adresse fra CPR. Hvis en borger f.eks. er udrejst, vises borgerens sidste registrerede adresse fra CPR.
		Hvis sikrede er inaktiv i CPR og står som inaktiv i dette kort, er det kun muligt at skifte mellem sikringsgruppe 7 og 8.
Lægevalg	Lægevalgskortet viser den gældende læge (praksisbetegnelsen, adresse og ydernummer), nuværende sikringsgruppe samt gyldig fra dato for sundhedskort.	Er den sikrede i sikringsgruppe 2, hvor der ikke er tilknyttet en læge, er det kun sikringsgruppen og dato for sidst udskrevet sundhedskort, der er udfyldt i kortet. Øvrige sikringsgrupper, hvor sikrede ikke er tilknyttet en læge, vises sikringsgruppen og teksten "Ingen tilknyttet læge".



Emnekort	Funktion	Yderligere information
		Den dato der er angivet for sundhedskortet, er Sundhedskortets gyldig-fra-dato. Denne er ikke nødvendigvis den samme som Læge/- gruppeskiftet. Ved lægevalg eller gruppeskift tilbage i tid får kortet dags dato som gyldig fra- dato.
		OBS! Hvis der i sikringsgruppen står "Ukendt i LUNA", betyder det, at borgeren ikke er oprettet i LUNA og dermed skal have tildelt en sikringsgruppe.
		Det er ligeledes muligt at tilgå historiske sygesikringsoplysninger for den sikrede via historik-ikonet i emnekortet.
		Er den sikrede involveret i en praksishændelse, vil dette ligeledes fremgå af lægevalgskortet.
Familie og bopæl	Familie- og bopælsperson er angivet med navn, folkeregisteradresse samt nuværende lægevalg. Derudover link til at åbne den enkelte sikredes overblik.	Se definition under afsnittet "Begreber". OBS! Hvis det totale antal af relationer og bofæller overskrider 20 personer, vises bofæller ikke i emnekortet.
Forløb	Aktive forløb for den sikrede, herunder tilknyttede noter og breve.	I forløbskortet vil man bl.a. kunne se om der ligger et afventende lægevalg, bestilling af sundhedskort, manglende lægevalg, brevstatus m.m.
		Kortet viser de sidste fem forløb. Igangværende forløb vil altid stå øverst.
		Er der flere end fem forløb på en sikret, kan disse forløb fremsøges via historik-ikonet på emnekortet.
		Noter der er afsluttet ligger ligeledes i forløbskortet.
		Er der ingen nuværende eller tidligere forløb er emnekortet tomt.
		Når et forløb er oprettet, kan forløbskortet opdateres manuelt ved at trykke på opdater- ikonet.
Opgaver	Generelt om opgavekortet	Manuelle opgaver, ad hoc-opgaver (noter og ad hoc-breve) samt midlertidigt sundhedskort betegnes alle som opgaver i dette opgavekort.
		Alle opgaver der ligger i dette emnekort er tilknyttet et forløb. Dvs. at når en opgave oprettes, så oprettes der ligeledes et forløb, hvor opgaven tilknyttes.



Region Hovedstaden	KOMMUNE TIE, 99 99 99 91
FINN HANSEN STRANOVEJEN 99	71. 40 48 08 80
999999-9991	* 1 21.09.2007
LONE HANSEN STRANDVEJEN 100 9999 VEJSTRAND	
Certificado de Seluci	Tourist heath Insistance ca

Emnekort	Funktion	Yderligere information			
		Når en opgave er løst og dermed afsluttet kan disse efterfølgende ses i forløbeskortet som afsluttede aktiviteter.			
		Er der ingen igangværende manuelle opgaver eller ad hoc-opgaver (noter og ad hoc-breve) er kortet tomt.			
		Alle opgaver kan påsættes en sagsbehandler som ansvarlig for opgaven.			
		Alle opgaver kan påsættes en tidsfrist.			
		Alle opgaver kan påsættes en note. Noten på opgaven er redigerbar så længe opgaven ikke er afsluttet. Herefter er det ikke muligt at ændre teksten i noten. Noten vil ligeledes indgå i en aktindsigt.			
		Alle opgaver skal afsluttes manuelt af en sagsbehandler, når opgaven er løst. Det er først når en opgave er registreret som "Afsluttet" at denne forsvinder fra emnekortet "Opgaver".			
	Opgave	Her ses de manuelle opgaver, hvor Sygesikring ikke har kunne foretage en automatisk handling på en sikret og dermed må have en sagsbehandler til at håndtere denne opgave.			
		Det er muligt at håndtere opgaver fra dette kort			
	Ad hoc-brev	Her er det muligt at sende et ad hoc-brev til en sikret. Brevet indeholder et tomt felt til angivelse af en valgfri tekst.			
		Det er muligt at danne et brev som kladde til senere afsendelse.			
		Når brevet er sendt, forsvinder opgaven fra kortet. Brevet sendes til den sikrede via Digital Post og kan efterfølgende ses i forløbet.			
	Ad hoc-opgave	Her er det muligt at oprette en ad hoc-opgave på en sikret.			
		Denne funktion anvendes som en slags huskeseddel, hvis der er en handling og/eller en opfølgning der skal ske på et senere tidspunkt på den sikrede.			
		Opgaven kan ses af alle sagsbehandlere, der er logget ind i Sygesikring på 'Min organisation'.			





Emnekort	Funktion	Yderligere information
		Noter på opgaven er redigerbare så længe ad hoc-opgaven ikke er afsluttet. Herefter er det ikke muligt at ændre teksten i noten. Denne note vil ligeledes indgå i en aktindsigt.
	Noter	Her er det muligt at oprette en note på en sikret. Når noten er afsluttet, låses den tekst der er skrevet i noten og det er herefter ikke muligt at ændre eller slette noten. Denne tekst vil ligeledes indgå i en aktindsigt. OBS! Noter kan kun ses af den kommune der har oprettet noten – dvs. at det IKKE er et CPR-notat, som kan ses af alle kommuner.
	Midlertidigt sundhedskort	Når man anvender funktionen "Midlertidigt sundhedskort" via funktionsmenuen (plus- ikonet), så oprettes der en opgave, der anvendes til bestilling af det midlertidige sundhedskort. Når det midlertidige sundhedskort er bestilt, skal opgaven afsluttes manuelt.

Nedenfor ses et eksempel på en sikret, der har igangværende forløb i emnekortet "Forløb" samt ad hocopgaver (note og ad hoc-brev) i emnekortet "Opgaver".

÷	Olivia Mogensentest (120984-0000) C	Q Personnummer	PERSONSØGNING		systematic-caseworker-sr Allerpd Kommune	~ Ø
8	Om sikrede 🛛 🕹 🎸	Familie og bopæl	0	Lægevalg		0
	Nan Status I CPR Olivia Mogensentest Aktiv Kan	Kontaktnevn Nikolai Mogensentest, barn, søn Adresse	٩	Kortbestilling er i gang. Status: Bestilt Sundhedskort gyldigt fra	Sikringsgrupp	ipe
	Kvinde Adesse P. Madsens Gang 8, Kiltmøller, 7700 Thisted	P. Madsens Gang 8, Kittmøller, 7700 Thisted Læge Lægehus Sand - 050702	Sikringsgruppe 1	1.1.2015 Læge Lægehuset A - Thisted - 078701 Adresse		1
	Opgaver + 🛛	Kontaktnavn Filippa Mogensentest, barn, datter Adrese	20	Brydbjergvej 1		
	Ad hoc opgave	Bjergstien 11, Klitmeller, 7700 Thisted Læge Lægehus Sand - 050702	Sikringsgruppe 1	Forløb Bestil sundhedskort	0 9 Q	
	Borger vil gerne have et sundhedskort			Alventer forsendelse af sundhedskort Oprettet 4.7.2023	Statu I gan	ng
				Lægevalg Bestil sundhedskort Gorettet	Statu	
				4.7.2023 Ad-hoc	l gan	ig
				Opretter 4.7.2023	Statu I gan	us Ng
				Ad-hoc Ad hoc opgave Corettet	Statu	in a state of the
				4.7.2023	l gan	1g

Figur - Viser en sikret med igangværende forløb og opgaver.

Emnekortet "Opgaver" på den sikrede giver sagsbehandleren et overblik over alle igangværende manuelle opgaver, mens emnekortet "Forløb" giver sagsbehandleren overblik over aktuelle og historiske forløb inkl. systemopgaver. Sagsbehandleren kan direkte fra emnekortet "Opgaver" vælge at gennemføre en aktuel manuel opgave.



Regil	on idstaden	-	KON 99 99	AMUNE 99 99
NN HANSEN TRANOVEJEN S	•	÷.		
UNE HAI STRANDY 9999 VE	9-9996*1 NSEN EJEN 100 JSTRAND	21.0	19.2007	-
Certificade la Salud			Tours	il heath

4.4.1 Funktioner

<u>Opdater</u>: Det er muligt for en sagsbehandler, manuelt at opdatere "Sikredes overblik" f.eks. hvis sagsbehandleren under sagsbehandlingen mangler opdatering af informationen i emnekortene – dette gøres via opdater-ikonet i kontekstbaren. Denne funktion opdaterer alle emnekortene på "Sikredes overblik" på én gang.

Udover ovenstående opdateringsmulighed, kan en sagsbehandler også manuelt opdatere emnekortet "Forløb" – dette gøres via opdater-ikonet i emnekortet "Forløb". Denne funktion kan anvendes til at få opdateret nyeste information i forløbskortet, når en sagsbehandler har afsluttet en sagsbehandling f.eks. "Vælg læge".

÷	Emilie Hansentest (160690-0000	Personsummer Personsognil	NG systematic-caseworker-sr v Ø
8	Om sikrede 🚯 🐼 🐼	Familie og bopæl	2 Lægevalg 🔿 + 2
	Neen Status i CPR Emilie Hansentest Aktiv Kon Kvinde Adresse Rosenkrogen 19, 9300 Sæby	Ingen relationer	Surdivedukor goldgi fra Skringsprope 1.1.2015 1 Large Lægehus 9300 - 050905 Adrese Pindborggade 1A
	Opgaver + 📀		Forløb
	Ingen opgaver		Ingen forløb

Figur: Viser opdater-ikonet i kontekstbaren og emnekortet "Forløb" på "Sikredes overblik".

<u>Historik</u>: På emnekortene "Om sikrede", "Lægevalg" og "Forløb" kan sagsbehandleren klikke på historikikonet for at se historiske oplysninger om den sikrede, herunder CPR-oplysninger, sygesikringsoplysninger og tidligere forløb/aktiviteter (opgaver).



Cettfcade de Salud			1	101	il he	CB
LONE STRAN 9999	IANSEN DVEJEN 100 VEJSTRAND					
99999	99-9996*1	21.0		207	-	
FINN HANS	х (N 19	TH.				
	tegion lovedstaden	14.	99	(O) 99	AM1 99	NE 95

÷	Emilie Hansentest (160690-0000) C	Personummer	RSONSØGNING System	natic-caseworker-sr 🗸 🕜
8	Om sikrede	Familie og bopæl	Lægevalg	⊙ + ø
	Navn Status i CPR Emilie Hansentest Aktiv	Ingen relationer	Sundhedskort gyldigt fra 1.1.2015	Sikringsgruppe 1
	Kan Kvinde Adresse		Lange Langehus 9300 - 050905 Adresse	
	Rosenkrogen 19, 9300 Sæby		Pindborggade 1A	
	Opgaver + @		Forløb	୍ତି ଦ୍
	Ingen opgaver		Ingen forløb	

Figur: Viser historik-ikonet på emnekortet "Om sikrede", "Lægevalg" og "Forløb" på "Sikredes overblik".

<u>Funktionsmenu</u>: Funktionsmenuen (grøn cirkel med et hvidt plus) giver sagsbehandleren en hurtig adgang til de mest anvendte handlinger i relation til en sikret. Funktionsmenuen kan ses nedenfor:

Ane Hjørring Bonde (300653-0860) C	0	
	Bestil sundhedskort	
Om sikrede	Skift sikringsgruppe) +J 🕜
Navn	Vælg læge	Status i CPR
Ane Hjørring Bonde _{Køn}	Start manglende lægevalg	folkeregister
Kvinde	Udskriv	
^{Adresse} Ringvejen 2 9800 Hjørring	Ad hoc opgave	
	Midlertidigt sundhedskort	
Opgaver	Hent regionale breve	+ 0
0490101	Samtykke til journaloverdragelse	
Ingen opgaver		

Figur - Funktionsmenuen på "Sikredes overblik".





Forklaring på de forskellige funktioner i funktionsmenuen:

Funktion	Anvendelse
Bestil sundhedskort	Her bestiller sagsbehandleren et nyt sundhedskort til den sikrede, med udgangspunkt i den sikredes nuværende sikringsgruppe 1 eller 2.
	OBS! "Gyldig fra" datoen på sundhedskortet udfyldes med bestillingsdatoen (dags dato).
Skift sikringsgruppe	Her kan sagsbehandleren foretage et sikringsgruppeskift på en sikret. Sagsbehandleren har adgang til de sikringsgrupper, som er konfigureret af kommunens administrator, for henholdsvis rollen "Sagsbehandler" og "Sagsbehandler med særlige rettigheder".
	 "Gyldig fra" datoen på sundhedskortet udfyldes med ikrafttrædelsesdatoen for gruppeskiftet. Alt efter hvilke rolle man har, kan ikrafttrædelsesdatoen angives indenfor følgende intervaller: Borger (Selvbetjening): Fra dags dato og 30 dage frem Sagsbehandler: 14 dage tilbage og 30 dage frem
	 For administrative sikringsgrupper er det muligt: at foretage et gruppeskift med tilbagevirkende kraft i mere end 3 år. at foretaget et gruppeskift fremadrettet i mere end 3 år.
	OBS! Det anbefales, at man højst sætter ikrafttrædelsesdatoen maks. 1 år tilbage eller maks. en måned frem.
	 For sikringsgrupper der indeholder et lægeskift, er det muligt: at foretage et gruppeskift med tilbagevirkende kraft i op til 1 år. at foretaget et gruppeskift fremadrettet i op til en måned.
	Hvis sikrede er inaktiv i CPR og står som inaktiv i emnekortet "Om sikrede", er det kun muligt at skifte mellem sikringsgruppe 7 og 8.
Vælg læge	Her kan sagsbehandleren foretage et lægevalg for en sikret og i visse tilfælde den sikredes børn under 15 år, hvis den sikrede har forældremyndigheden eller er værge for barnet.
	I lægevalgsprocessen skal der angives en begrundelse til lægevalget samt en ikrafttrædelsesdato for lægevalget.
	Begrundelsen er blandt andet med til at afgøre, hvem sagsbehandleren må foretage lægeskift for, ud over den sikrede. Er begrundelsen en flytning, skal sagsbehandleren forholde sig til, om den personlige lægevalgsliste skal dannes på baggrund af folkeregistreradressen eller den nye adresse (alt efter om den nye adresse allerede er registreret på den sikrede i Sygesikring).
	Ved nedenstående begrundelser vil ikrafttrædelsesdatoen være default udfyldt jf. gældende regler og kan ikke ændres af en sagsbehandler:
	 15-års fødselsdag Manglende lægevalg Praksisnedlæggelse Praksisopsplitning Praksisoverdragelse Praksisændring



Funktion	Anvendelse
	Sagsbehandleren bliver præsenteret for sikredes personlige lægevalgsliste. Listen vil primært vise 25 åbne ydere indenfor 5/15 km med udgangspunkt i den sikredes folkeregistreradresse eller tilflytningsadresse. Såfremt der er mindre end to åbne læger i nærområdet, tilføjes der lukkede læger der kræver dispensation.
	Det er muligt at fremsøge andre ydere end dem der står i den personlige lægevalgsliste, men så er lægevalgslisten ikke længere en personlig lægevalgsliste.
	Det er ligeledes muligt at foretage en automatisk tildeling af læge. Dermed er det Sygesikring der tildeler en læge til den sikrede efter gældende lægevalgsregler.
	Sagsbehandleren skal forholde sig til overdragelse af den/de sikredes journal og bliver påkrævet at angive et svar ift. samtykke til journaloverdragelse. Der sendes et journaloverdragelsesbrev til den nuværende læge (tidligere læge), der indeholder samtykket.
	OBS! "Gyldig fra" datoen på sundhedskortet udfyldes med ikrafttrædelsesdatoen for lægevalget.
Start manglende lægevalg	Her kan sagsbehandleren starte et forløb af typen "Manglende lægevalg" på den sikrede. Der sendes et lægevalgsbrev til den sikrede, som orienterer den sikrede om, at der skal vælges ny læge inden for otte dage. Herefter sker der automatisk tildeling af ny læge.
Udskriv	Her kan sagsbehandleren udskrive et print af den sikredes overblik.
Ad hoc-opgave	Her er det muligt at oprette en ad hoc-opgave på en sikret. Denne funktion anvendes, hvis der er en handling og/eller en opfølgning der skal ske på et senere tidspunkt på den sikrede, en slags huskeseddel. Opgaven kan ses af alle sagsbehandlere, der er logget ind i Sygesikring på din organisation.
Midlertidigt sundhedskort	Her kan sagsbehandleren bestille et midlertidigt sundhedskort til en sikret. Det midlertidige sundhedskort bestilles med udgangspunkt i den sikredes nuværende læge, som ses i emnekortet "Lægevalg".
Hent regionale breve	Denne funktion anvendes til at fremsøge de regionale breve, som en region har sendt til den sikrede, eksempelvis et lægevalgsbrev.
	Der fremsøges breve på tværs af alle regioner, så har en sikret fået breve fra mere end en region, medtages disse i søgning.
	Regionen sender breve til de sikrede i forbindelse med forskellige PLO- hændelser.
Samtykke til journaloverdragelse	Her registreres den sikredes ønske om journaloverdragelse. Denne funktion er kun aktiv, hvis den sikrede har et igangværende lægevalg eller indgår i en af følgende PLO-hændelser "Nedlæggelse" eller "Opsplitning". Ved praksisoverdragelse får den sikrede meddelelse fra regionen om valg af ny læge. Samtidig oplyser regionen, at patientjournalerne er overdraget til den læge, der har overtaget praksis. Dette er derfor ikke en del af Sygesikring, men håndteres i LUNA/regionen.
	Det er muligt for den sikrede i selvbetjeningsløsningen og for en sagsbehandler i Sygesikring at ændre et angivet samtykke. Samtykket kan ændres op til 14 dage efter at lægevalget er godkendt i LUNA, her er der ikke tale om Gyldig fra/ Ikrafttrædelsesdato eller registreringsdato, men en godkendelsesdato i LUNA. Et godkendt lægevalg kan ses af en sagsbehandler i lægevalgshistorikken. I selvbetjeningsløsningen er det ikke muligt for en borger at ændre samtykke efter de 14 dage.



Rith	egion ovedstaden	X00000000
FINN HANSEN	L N 99	
	99-9996¥1	6ydg twitel twee 21.09.2007
9999 V	EJSTRAND	
Certificado de Salud		Tourist heath Insurance car

Funktion	Anvendelse
	Det er muligt at ændre samtykket flere gange i venteperioden, det er dog den sidste registrering, der afgør det endelig valg af journaloverdragelsen.
	OBS! Samtykke ift. journaloverdragelse er som standardindstilling sat til "Nej" ved:
	 Automatisk tildeling af læge CPR-hændelseshåndtering hvor der indgår lægevalg Massetildeling af læge.
	Når venteperioden for samtykke er udløbet, sendes der et journaloverdragelsesbrev til den nuværende læge (tidligere læge), hvori samtykket fremgår.
	Er der ikke en tidligere læge angivet på den sikrede, sendes der ikke noget journaloverdragelsesbrev.

Hvis en funktion er inaktiv i funktionsmenuen, er den markeret med grå skrift. Det betyder, at brugeren ikke kan foretage denne handling på den sikrede.

Er en funktion inaktiv, står der et "i" ud for den inaktive funktion jf. nedenstående eksempel:

Bestil sundhedskort		
Skift sikringsgruppe		
Vælg læge	0	
Start manglende lægevalg	0	
Udskriv		
Ad hoc opgave		
Midlertidigt sundhedskort		
Hent regionale breve		
Samtykke til journaloverdragelse	0	

Figur - Mulige funktioner i funktionsmenuen for en sikret.

Klikker man på et "i" ud for en inaktiv funktion åbnes en tekstboks, hvori det er beskrevet hvorfor funktionen er inaktiv.



Figur - Tekstboks med information om, hvorfor en funktion er inaktiv med udgangspunkt i den sikredes tilstand.



Reg	ion edstaden	Xxxx 3 TH, 99	COMMUNE 99 99 99
FINN HANSEN STRANDVEJEN		70. 88	
UNE HA STRANDY 9999 VE	9-9996#1 NSEN EJEN 100 JSTRAND	6000 1000 21.09.20	507
Certificade In Salud		Ta	while health

5 Forløb og aktiviteter (opgaver)

Sygesikringsløsningens forløb- og opgavesystem er forankret i en procesmotor. Enhver aktivitet, som er en opdatering af eller interaktion med en sikret, registreres som forløb i Sygesikring. Tilsvarende oprettes der forløb for aktiviteter, som en sikret har udført i selvbetjeningsløsningen eller sagsbehandleren har udført på en sikret i Sygesikring f.eks. bestilling af et lægevalg.

Aktiviteter i Sygesikring er de opgaver, der skal håndteres i et forløb. Disse aktiviteter (opgaver) er opdelt i to typer:

- Opgave er en aktivitet, som en sagsbehandler manuelt skal løse.
- Systemopgave er en automatisk aktivitet, der håndteres tidsbaseret eller hændelsesbaseret.

Et forløb og dennes aktiviteter (opgaver) er påsat en status, der angiver tilstanden på forløbet/aktiviteten. Nedenfor ses et tilstandsdiagram for et forløb/aktivitet samt en beskrivelse af de forskellige statusser (tilstande).



Figur – Her ses de statusser (tilstande) et forløb inkl. aktivitet kan have.

<u>l gang</u>

Når et forløb/aktivitet er oprettet, vil det skifte status til "I gang". Forløbet forbliver i denne status imens forløbets aktiviteter gennemføres.

Systemet arbejder

Opstår der tekniske fejl undervejs, f.eks. netværksfejl, skifter forløbet status til "Systemet arbejder". I denne tilstand vil sygesikringsløsningen automatisk gentage den fejlede aktivitet i håb om at den tekniske fejl er ophørt. Der forsøges op til fem gange, før forløbet skifter status til "Fejlslået", som er en af de begrænsende tilstande for et forløb. Hvis den tekniske fejl ophører, vil forløbet skifte tilbage til status "I gang".

Fejlslået

Hvis der i en af forløbets aktiviteter opstår forretningsmæssige fejl, f.eks. uventede valideringsfejl fra LUNA, vil forløbet skifte direkte til status "Fejlslået".

Annulleret



\$Revision: 4.0\$ - SSE/21994/USM001





Vælger en sagsbehandler eller en sikret at "annullere" et igangværende forløb, så vil forløbet skifte til den afsluttende tilstand "Annulleret". De aktiviteter der endnu ikke er gennemført på forløbet, bliver ligeledes annulleret. Aktiviteter der er afsluttet på forløbet kan ikke annulleres.

<u>Afsluttet</u>

Når forløbets aktiviteter er gennemført, vil forløbet skifte status til "Afsluttet". Dermed er aktiviteten færdigbehandlet, og der er ikke mere der skal udføres på forløbet. Dette gælder også for forløb der afsluttes manuelt af en sagsbehandler. Afsluttede forløb kan ikke annulleres.

5.1 Forløb

Forløb er samlingspunktet for alle de tilhørende aktiviteter (Opgaver eller Systemopgaver), som passer til den tilhørende proces (forløb). Eksempler på forløb i Sygesikring:

- PLO-hændelser modtaget fra LUNA. Det er alene nedlæggelse og opsplitning, som sagsbehandleren skal håndtere i sygesikringsløsningen via massebehandling.
- CPR-hændelser
- Sikredes eget lægevalg
- Sagsbehandlerens tildeling af en læge til den sikrede

Hvert forløb kan have en eller flere aktiviteter, afhængigt af den aktuelle proces og dennes definition i procesmotoren.

I visse tilfælde, kan en proces aktivere flere forløb f.eks. "Lægevalg", her aktiveres et lægevalgsforløb (udløsende forløb) samt et forløb til bestilling af et sundhedskort (udløst forløb). Det udløste forløb "Bestil sundhedskort" vises i forløbskortet som forskudt i forhold til det udløsende forløb "Lægevalg". Se nedenstående eksempel.

Forløb	0 C 🕐
Ad-hoc Ad hoc opgave	
Oprettet	Forløbsstatus
24.8.2023	l gang
Lægevalg Venteperiode for journaloverdragelsessamtykke	
Oprettet	Forløbsstatus
24.8.2023	l gang
Bestil sundhedskort Afventer forsendelse af sundhedskort	
Oprettet	Forløbsstatus
24.8.2023	l gang

Figur - Forløbskortet viser her 3 forløb. Det ene forløb er en proces, der indeholder et udløsende forløb (Lægevalg) samt et udløst forløb (Bestil sundhedskort).

For bedre at forstå logikken ved flere forløb i en handling, kan et "Udløsende forløb" sidestilles med et "Hovedforløb" og et "Udløst forløb" sidestilles med et "Sub-forløb".

Via opdater-ikonet, øverst på forløbskortet, kan man foretage en manuel opdatering, hvis forløbskortet ikke er opdateret efter sidste registrering.





Man kan åbne det enkelte forløb ved at klikke på det og få vist de tilhørende informationer og aktiviteter. Hvis der er fremsendt et brev, eller der er skrevet en note på et forløb, vises dette med et ikon for henholdsvis brev eller note.

Åbner man et udløst forløb f.eks. "Bestil sundhedskort", er det muligt herfra at åbne det udløsende forløb "Bestil lægevalg". Se nedenstående eksempel.

Bestil sund	hedskort/Afv	enter kortbestill	ing	
Kvittering og mi	dlertidigt kort sendt	<		
Aktivitet oprettet 23.8.2023	Aktivitetsstatus I gang	Tidsfrist	-	
Forløb				
Bestil sundheds	kort Udløsende for	løb		
Sagsbehandler				
Ingen sagsbeha	ndler SKIFT			
Note				
BIUS		<u>T</u> _x		
ingen note				
				GEM NOTE
Condto broup				
Titel	Modtager	Sendt	Indhold	Brevstatus
Oprettet af: systemat	ic-caseworker-sr 23.8.2023.			

Figur – Her ses et udløst forløb, der er påhæftet et link til det udløsende forløb. Ved klik på linket åbnes det udløsende forløb.

På forløbskortet kan man få vist historiske forløb ved at klikke på historik-ikonet. Der fremkommer nu en liste over alle de igangværende og/eller afsluttede forløb, der er eller har været på den sikrede.

Forløbshistorik				ē×
Oprettet	Afsluttet	Navn	Status	*
27.2.2023		Ad-hoc	Afsluttet	
27.2.2023		Praksisnedlæggelse	I gang	
				-
				LUK

Figur - Forløbshistorik med igangværende og afsluttede forløb på en sikret.





5.1.1 Annullering af forløb

Det er muligt for en sagshandler i Sygesikring samt en sikret i selvbetjeningsløsningen at annullere et igangværende forløb. Annullering af et igangværende forløb inkl. dennes aktiviteter i Sygesikring, kan udføres på forskellige måder:

- Ved oprettelse af et nyt forløb i Sygesikring (Sagsbehandler)
- Ved annullering af selve forløbet i Sygesikring (Sagsbehandler)
- Via "Mine sager" i selvbetjeningsløsningen (Sikret/borger)
- Ved at foretage en ny bestilling i selvbetjeningsløsningen (Sikret/borger)

I forbindelse med annullering af et forløb i Sygesikring eller annullering af en bestilling i selvbetjeningsløsningen, bliver både borgeren samt sagsbehandleren adviseret inden annulleringen gennemføres.

Nedenfor vises et eksempel på en advisering, i forbindelse med annullering af en sundhedskortbestilling i Sygesikring:

Annullering af forløb			ē	×
Forløbet afsluttes og alle fremtidig	je aktiviteter vil ikke længere b	live udført.		
	FORTRYD ANNULLERING	ANNULLER FORLØB		

Figur – Advisering i forbindelse med annullering af et forløb i Sygesikring.

Generel information vedrørende annullering af lægevalgsforløb

Et lægevalg kan f.eks. godt være trådt i kraft i LUNA, men det tilhørende forløb er stadig 'I gang' i Sygesikring fordi Sygesikring venter på kortbestilling eller journaloverdragelse. I dette tilfælde kan forløbet annulleres for kortbestillingen og journaloverdragelsen, men ikke for lægevalget, der er trådt i kraft i LUNA.

Omvendt kan et forløb være "Afsluttet" i Sygesikring, men lægevalget er endnu ikke trådt i kraft i LUNA fordi lægevalgets "Gyldig fra" er fremtidigt. I dette tilfælde kan forløbet ikke annulleres i Sygesikring, men lægevalget i LUNA kan annulleres, da det endnu ikke er trådt i kraft. Dette gøres ved at oprette et nyt lægevalg i Sygesikring, der vil overskrive det igangværende lægevalg i LUNA.

Sagsbehandleren kan i lægevalgshistorikken se, om en registrering er godkendt, afventende eller trådt i kraft.

<u>Vigtigt</u>! Et forløb skal altid annulleres på hovedforløbet (det udløsende forløb). Dette for at sikre, at fremtidige aktiviteter på forløbet annulleres og dermed ikke bliver udført. Konsekvens ved af annullere sup-forløb (et udløst forløb) er, at alle aktiviteterne der kommer før dette sup-forløb ikke annulleres og der hermed kommer en uoverensstemmelse mellem forløbene.

Hvilke forløb kan annulleres?

Det er ikke alle forløb, der kan annulleres og det er kun igangværende forløb samt aktiviteter, der kan annulleres - dog med udtagelse af forløb der er afsluttet i Sygesikring, men fortsat er aktivt i LUNA.

Nedenfor vises en oversigt over hvilke forløb der <u>kan</u> annulleres og hvilke forløb der <u>ikke</u> kan annulleres. Oversigten viser ligeledes, hvem der kan annullere et forløb og hvordan man kan annullere et forløb.





lgangværende forløb	Sagsbehandler Sikret (borger)	Hvordan annulleres forløbet?	Kan forløbet annulleres
			Ja/Nej
Vælg sikringsgruppe	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
Vælg læge	Sikret	Mine sager	Ja
	Sikret	Ny bestilling	Ja
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb (funktionen: Vælg læge)	Ja
15-årige	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja
Bestil Sundhedskort	Sikret	Mine sager	Ja
	Sikret	Nyt forløb	Ja
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb (funktionen: Bestil sundhedskort)	Ja
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja
PLO-hændelse	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja
CPR-hændelse	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Nej
Journaloverdragelse	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Nej
Manglende lægevalg	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja
Ad Hoc	Sikret	Mine sager	Nej
	Sagsbehandler	Opret nyt forløb	Nej
	Sagsbehandler	Annuller-knap på forløb	Ja

Annullering af forløb med flere personer

Ved annullering af et forløb, hvor der indgår flere personer/sikrede, adviseres brugeren om, at der er flere personer i forløbet. Vælger brugeren at annullere forløbet, annulleres det for alle de personer der indgår i forløbet. I nedenstående to eksempler kan man se:

- Advarselsdialog ved annullering foretaget af en sagsbehandler via annulleringsknappen på forløbet
- Advarselsdialog ved annullering foretaget af en sagsbehandler i forbindelse med oprettelse af et nyt forløb, hvor der i forvejen er et igangværende forløb.





Annullering af forløb			ē×	
Forløbet afsluttes og alle fremtidige Dette forløb angår flere personer so	aktiviteter vil ikke længere b m alle vil blive påvirket af an	live udført. nulleringen.		
	FORTRYD ANNULLERING	ANNULLER FORLØB		

Figur - Advarselsdialog ved annullering via annulleringsknap på forløbet og hvor der indgår flere personer.



Figur - Advarselsdialog ved annullering af et allerede oprettet forløb og hvor der indgår flere personer.

5.2 Systemopgaver og Opgaver (aktiviteter)

Når man klikker på et forløb, kan man få vist informationer om de aktiviteter, der er på det pågældende forløb.

Nedenfor ses et eksempel på et forløb i Sygesikring, der indeholder aktiviteten "Ad hoc opgave" inkl. en note og hvor sagsbehandleren har mulighed for at sende et ad hoc-brev.



Ad-hoc/Ad hoc opgave			8 \$ 0 - ×
Forløb startet Aktivitet oprettet 5.7.2023 I gang Forløb Ad-hoc Sagsbehandler caseworker-sr-inttest2-0751 caseworker-sr	-inttest2-0751 SKIFT	Brev Tekst Her kan man skrive en tekst på et ad hoc-brev	
Dette er en note på den sikrede			
Dette er en note på den sikrede	GEM NOT	FE	
Dette er en note på den sikrede Sendte breve Titel Modtager	GEM NOT	TE	

Figur - Ad hoc-opgave inkl. en note og muligheden for at sende et ad hoc-brev til den sikrede.

Nedenstående tabel beskriver de forskellige felter, der findes på et forløb/aktivitet:

Felt	Anvendelse
Forløbsnavn/ Aktivitetsnavn	Navnet på den proces, der har oprettet forløbet samt aktuelle aktivitet (systemopgave eller opgave).
Navigation mellem forløbets aktiviteter	Her kan sagsbehandleren navigere imellem de forskellige aktiviteter (systemopgave eller opgave) der er i forløbet.
Aktivitet oprettet	Datoen for oprettelsen af aktiviteten (systemopgave eller opgave).
Aktivitetsstatus	Status på aktiviteten
Tidsfrist	Tidsfristen på forløbet
Forløb	Her ses forløbsnavnet
Udløsende forløb	Kun ved flere forløb i en proces: Link til det udløsende forløb
Sikrede	Kun ved forløb, hvor der indgår flere sikrede. Her ses navn og CPR-nummer på den sikrede der indgår i forløbet.
Personer i forløbet	Kun ved forløb, hvor der indgår flere sikrede. Her ses alle de sikrede, der indgår i forløbet. Det er muligt herfra at åbne den sikredes individuelle overblik.
Sagsbehandler	Her er angivet den sagsbehandler, der har oprettet den manuelle opgave. Er opgaven en systemopgave, er der ingen angivelse af sagsbehandler – men det er muligt at tilføje en sagsbehandler som ansvarlig på opgaven.
Nuværende praksis	Kun ved PLO-hændelser.
	Her ses praksisbetegnelsen samt ydernummer på den yder, der er involveret i PLO-hændelsen.
Beskrivelse	Kun ved PLO-hændelser.
	Regionen kan medsende en besked vedrørende PLO-hændelsen. Hvis regionen sender en besked, kan den ses i dette felt.
Gratisperiode	Kun ved PLO-hændelser.





Felt	Anvendelse
	Her er angivet den gratisperiode regionen har angivet for PLO- hændelsen, og som Sygesikring anvender i forhold til at danne opgaven "Massebehandling".
CPR-hændelsestype	Her vises den CPR-hændelse, som har startet forløbet. Er der flere CPR-hændelser involveret i forløbet, vises de øvrige CPR-hændelser i "Forløbsdetaljer".
CPR-hændelsesårsag	Her angives den handling der skal foretages i forbindelse med håndteringen af CPR-hændelsen. Denne tekst er en hjælp til sagsbehandlere, når en CPR-hændelse skal håndteres manuelt.
Note	Her kan man angive en note vedrørende den aktuelle opgave. Man kan også anvende en ad hoc-opgave til udelukkende at skrive en note på en sikret.
	Noten på opgaven er redigerbar så længe opgaven ikke er afsluttet. Herefter er det ikke muligt at ændre teksten i noten og denne note vil ligeledes indgå i en aktindsigt.
	Hvis noten anvendes på forløb der omhandler massebehandling (PLO- hændelse), skal man være opmærksom på, at denne note påsættes alle de sikrede der er involverede i massebehandlingen (PLO-hændelsen). Dette gælder også hvis man slår en sikret op i Sygesikring, der indgår i en massebehandling (PLO-hændelse), åbner forløbet/opgaven der omhandler massebehandling og skriver en note.
	OBS! Noter kan kun ses af den kommune, der har oprettet noterne – dvs. at det IKKE er et CPR-notat, som kan ses af alle kommuner.
Breve	 Hvis man ønsker at sende et ad hoc-brev til den sikrede, kan sagsbehandleren angive den tekst, der skal være i brevet i dette felt. Der findes kun en ad hoc-brevskabelon i Sygesikring. Det er muligt at foretage følgende handlinger med et ad hoc-brev: Gemme et brev (dette ligger nu som en kladde til senere brug). Få forhåndsvist brevet i PDF-format, som man ønsker at sende til den sikrede
	 Gemme og sende brevet til den sikrede (sendes via Digital Post).
Sendte breve	Her ses de breve der er sendt til den sikrede på den enkelte aktivitet i forløbet. Det er også her man kan se "Brevstatus" på det afsendte brev.
Vis forløbsdetaljer	Denne funktion anvendes af sagsbehandleren, hvis der er fejl i forløbet, og dette skal indberettes til service desk af en supportberettiget bruger. Informationen der indgår i forløbsdetaljer, kan være en hjælp til udviklingsafdelingen, der skal håndtere fejlen. Forløbsdetaljer er en opsamling af de interaktioner der har været i forløbet i forbindelse med oprettelsen af forløbet og de involverede aktiviteter. Forløbsdetaljer tilgås via ikonet i øverste højre hjørne. OBS! Er der et forløb, som er udløst af flere CPR-hændelser, vil man her
Aktindsigt	kunne se alle de CPR-hændelser, der indgår i forløbet. Her trækkes en aktindsigt på det enkelte forløb.
	Aktindsigt tilgås via ikonet i øverste højre hjørne.
	Aktindsigten åbnes som en PDF-fil (brevformat). Det er ikke muligt at sende aktindsigten til sikrede via Digital Post fra Sygesikring.



Felt	Anvendelse
	Aktindsigten gemmes ikke i Sygesikring, men man kan til enhver tid danne en ny aktindsigt for det pågældende forløb.
	OBS! Aktindsigten leveres som en maksimumliste med fuld kontekst, herunder alle involverede CPR-numre for det forløb denne dannes på. Kommunen skal efterfølgende redigere det genererede, så aktindsigten indeholder den nødvendige information fra systemet, herunder slette de CPR-numre og anden information, der ikke er relevante for den sikrede.
	Dokumentet kan redigeres ved at åbne PDF-filen i Word eller Adobe.
Afslut opgave	Denne funktion giver mulighed for at afslutte en manuelle opgave. Det kan enten være en ad hoc-opgave (note eller brev), midlertidigt sundhedskort eller en manuel opgave, der er oprettet på baggrund af en PLO-hændelse eller en CPR-hændelse.
	ikke længere muligt at foretage vderligere sagsbehandling på opgaven.
Annuller forløb	Her er det muligt at annullere et forløb inkl. alle aktiviteter, der indgår i forløbet.
	Når du anvender denne funktion, annulleres forløbet og det er herefter ikke længere muligt at foretage yderligere sagsbehandling på forløbet/opgaven.
Luk	Denne funktion lukker blot forløbet, og forløbet kan åbnes igen til videre
Massebehandling	sagsbenandling, så længe fonøbet er aktivt. Kun ved PLO-hændelser.
	Her kan sagsbehandleren foretage massebehandling af de resterende sikrede, der efter gratisperioden ikke har foretaget et lægevalg.
	<u>Lægevalgsliste</u> : Lægevalgsliste der kun indeholder åbne læger i kommunen.
	<u>Udvidet søgning</u> : Her kan sagsbehandleren udsøge andre åbne ydere end dem der er i lægevalgslisten. Det er ikke muligt at fremsøge ydere, der er lukket for tilgang.
	<u>Skift til valgte læge</u> : Her angives det antal sikrede der ønskes tildelt til en valgt læge fra lægevalgslisten.
	Oprettede handlinger: Her ses, hvor mange sikrede der er tildelt, og til hvilke ydere disse er tildelt. Dermed har man et overblik over de ydere man allerede har tildelt sikrede til.
	OBS! Er der en familie blandt de resterende sikrede, sørger Sygesikring for at tildele samme læge til familien, og derfor tildeles ikke altid det eksakte antal sikrede til den valgte læge, som er angivet.
	OBS! Når denne opgave dannes, påsættes de sikrede der <u>ikke</u> har valgt en læge i gratis-perioden. Når opgaven skal håndteres af en sagsbehandler, kan der være enkelte borgere der i mellemtiden har foretaget et lægevalg i forbindelse med f.eks. en flytning/CPR-hændelse. Derfor kan der være en restmængde af sikrede, der ikke kan massebehandles, da de nu har et afventende lægevalgsløb eller en afventede CPR-hændelse der involverer et lægevalgsforløb.

Aktiviteter der omhandler CPR-hændelser eller Praksishændelser, hvor der skal foretages en manuel sagsbehandling af opgaven, er indholdet i aktiviteterne udvidet med oplysninger der understøtter sagsbehandleren i udførelsen af opgaven.





På nedenstående billede ses, hvorledes en sagsbehandler kan udføre en massebehandling af resterende antal sikrede, der efter endt gratisperiode endnu ikke har foretaget et lægevalg i forbindelse med en PLO-hændelse (nedlæggelse).

Praksisnedlæggel	se/Ma	assebehandlin	g efter luk	kning			¢ (•	×
Forløb startet <					UDVIDET SØGNING NUL	STIL SØGNING			*
Sikrede					Resultat af søgning (37 læge	er)			
Aktivitet oprettet Aktivitetssta	tus	Tidsfrist	-		Navn	Adresse	Fremtidig hændelse	Detaljer	
24.8.2023 I gang		1.1.2024			C Lægerne overdragelse	Ny Munkegade 17, 8000 Aarhus C	-		
^{Forløb} Praksisnedlæggelse					C Lægerne ændring	Sankt Johannes Alle 4, 8000 Aarhus C	Praksis ændres 1.1.2024	ß	
Sagsbehandler Ingen sagsbehandler St	IFT				C Lægehus Hjortshøj	Virupvej 75, 8530 Hjortshøj		Z	
Nuværende praksis					🔘 Lægehus Egå	Skæring Skolevej 200, 8250 Egå	-	Z	
Lægerne Nedlæggelse (050 Beskrivelse	111). Pra	aksis nedlægges 1.1.	2024		🔿 Lægerne Egå	Egä Havvej 5, 8250 Egä	-		Ŧ
Nedlæggelse af praksis					0 / 56 SKIFT T	IL VALGTE LÆGE			
Ingen									
Note					Oprettede handlinger				*
BI <u>U</u> Ə ⊟ ⊟	ĒĒ	$\mathcal{I}_{\mathbf{x}}$							
ingen note									
Sandta brava				GEM NOTE			AFSLU	T OPGAVE	E
Titel Modt	ager	Sendt	Indhold	Brevstatus					
							ANNULLER FORLØ		лк

Figur - Opgave til massebehandling af en PLO-Praksisnedlæggelse efter endt gratisperiode.

5.2.1 Brevstatus

Når et brev er afsendt fra Sygesikring er det muligt, via den aktivitet i forløbet brevet er afsendt fra at se den aktuelle brevstatus. Brevstatus findes i oversigten over "Sendte breve". Se nedenstående eksempel.



CONE HANSEN STRANDYEJEN 100 9999 VEJSTRAND General	Thurst haven											
Lægevalg/Kvit	ttering sendt								۵	0	ē	
Sagsbehandler Ingen sagsbehandler	SKIFT											
Årsag til lægevalg Selvvalgt												
Gyldigt fra 29.6.2023												
Praksis Lægehuset A - Thiste	d (078701)					Ingen handlinge	r					
Note BIUS												
ingen note												
				GEM NOTE								
Sendte breve	Moltane	Candt	Indhold	Provertative								
Lægevalgsbrev	Olivia Mogensentest	29.6.2023	Åbn	Status ukendt								
Lægevalgsbrev	Nikolai Mogensentest	29.6.2023	<u>Åbn</u>	Afleveret til print og kuvertering								
Lægevalgsbrev	Filippa Mogensentest	29.6.2023	<u>Åbn</u>	Status ukendt								
Oprettet af: phi-caseworker-t	user 29.6.2023.											
								ANNULLE	R FOR	ØB.		LU

Figur – Viser kolonnen "Brevstatus" i oversigten "Sendte breve" på et forløb.

Der gives en brevstatus for alle typer brevforsendelser, der er afsendt fra Sygesikring. Nedenfor er listet de mulige statusser, der kan forekomme for henholdsvis Digital Post og Fjernprint.

Brevstatus – Digital Post

71, 88 8

Status	Beskrivelse
Status ukendt	Sygesikring har endnu ikke modtaget en status fra beskedfordeleren.
Fejlet	Anvendes til alle typer af fejl, der kan opstå i forsendelsens levetid, dvs. både behandling af brevet, teknisk og forretningsmæssig kvittering i beskedfordeleren, samt slutstatus f.eks. brevet ikke blev modtaget i Digital Post.
Afleveret Digital Post	Når Digital Post løsningen har bekræftet at forsendelsen er modtaget hos Sikrede.
Modtaget Digital Post	Når Digital Post løsningen har bekræftet at forsendelsen er modtaget.

Brevstatus – Fjernprint

Status	Beskrivelse
Afsendt	Når en forsendelse er oprettet af afsendersystemet hos fjernprintleverandøren.
Modtaget Fjernprint	Når en forsendelse er modtaget af fjernprintleverandøren og er under
	behandling centralt i løsningen.
Fejlet	Anvendes til alle typer af fejl, der kan opstå i forsendelsens levetid, dvs. både
	behandling af brevet, teknisk og forretningsmæssig kvittering i
	beskedfordeleren, samt slutstatus f.eks. brevet ikke blev modtaget i Fjernprint
Klar	Når forsendelsen venter på at blive afleveret til print.
Afleveret til print og kuvertering	Når forsendelsen er afleveret til print og kuvertering.





Status	Beskrivelse
Modtaget Post Danmark	Når Strålfors har indleveret forsendelsen til Post Danmark (Status benyttes kun
-	af fjernprint).
Tilbagekaldt	Når forsendelsen er tilbagekaldt med succes.
Opdatering fra Post Danmark	Opdatering fra Post Danmark, som følge af Returpost. Information om
	adresseændring, Modtagerbevis eller TT-nummer (Status benyttes kun af
	fjernprint).

5.3 Forretningsprocesser/Forløb inkl. aktiviteter

Alle forretningsprocesser for Sygesikring er implementeret som forløb inkl. tilhørende aktiviteter.

Nedenfor ses en tabel over de forretningsprocesser, der oprettes som forløb (forløbstype), inkl. de tilhørende aktiviteter samt angivelse af aktivitetstypen:

Forretningsproces	Forløbstype	Aktiviteter i forløbet	Aktivitetstype
Sikringsgruppe	Skift sikringsgruppe	Forløb startet	Systemopgave
		Lægevalg	Systemopgave
		Manglende lægevalg	Systemopgave
		Bestil sundhedskort	Systemopgave
		Forløbsafslutning	Systemopgave
Lægevalg	Skift læge	Forløb startet	Systemopgave
	_	Afventer svar fra CPR-	Systemopgave
		hændelser	
		Afventer svar fra yder	Systemopgave
		Dispensationsanmodning godkendt	Systemopgave
		Dispensationsanmodning	Systemopgave
		afvist	- ,
		Forløbsafslutning	Systemopgave
15-årig	Brev til 15-årig	Forløb startet	Systemopgave
		Dan og send brev	Systemopgave
		Afvent gratis periode	Systemopgave
		Lægevalg (hvis sikrede gør	Systemopgave
		dette)	
		Forløbsafslutning	Systemopgave
Sundhedskort	Bestil sundhedskort	Forløb startet	Systemopgave
		Dan og send kvittering	Systemopgave
		Afvent kortbestilling	Systemopgave
		Forløbsafslutning	Systemopgave
		Reserveret betaling	Systemopgave
		gennemføres (selvbetjening)	
PLO-hændelse	Praksis ændring	Ingen handling i Sygesikring. Håndteres i LUNA	Ingen
PLO-hændelse	Praksis overdragelse	Ingen handling i Sygesikring. Håndteres i LUNA	Ingen
PLO-hændelse	Praksis	Forløb startet	Systemopdaye
	nedlæggelse	Afvent gratis periode	Systemopgave
		Massebehandling (hvis der	Opgave
		fortsat er sikrede der ikke har	
		foretaget et lægevalg).	
		Forløbsafslutning	Opgave
PLO-hændelse	Praksis	Forløb startet	Systemopgave
	splitning	Afvent gratis periode	Systemopgave





Forretningsproces	Forløbstype	Aktiviteter i forløbet	Aktivitetstype
		Massebehandling (hvis der	Opgave
		fortsat er sikrede der ikke har	
		foretaget et lægevalg).	
		Forløbsafslutning	Opgave
CPR-hændelser	CPR-hændelser	Se nedenstående oversigt	Opgave
		over CPR-hændelser.	Systemopgave
Midlertidigt sundhedskort	Midlertidigt sundhedskort	Midlertidigt sundhedskort	Opgave

5.4 CPR-hændelser

Sygesikring modtager automatisk CPR-hændelser via beskedfordeleren i det fælleskommunale støttesystem. CPR-hændelserne håndteres inden for de forretningsprocesser, som er beskrevet i ovenstående tabel.

De fleste CPR-hændelser håndteres automatisk i Sygesikring, men der vil være CPR-hændelser, der ikke kan håndteres automatisk. Disse CPR-hændelser oprettes som en Opgave til manuel sagsbehandling.

I nedenstående tabel kan man se, hvilke CPR-hændelser Sygesikring håndterer, samt hvilke der håndteres automatisk, og hvilke der kræver manuel sagsbehandling – dette er angivet i kolonnen "Aktivitet".

Navn	Aktivitet
Fødsel	Systemopgave eller Opgave
Navngivning	Systemopgave
Navneændring	Systemopgave
Dødsfald	Systemopgave
Dødsfald - som forsvundet	Systemopgave
Dødsfald - som udvandret	Systemopgave
Dødsfald - som nyfødt	Systemopgave
Dødsfald - ægtefælle	Ingen handling
Forsvinding	Systemopgave
Genfinding	Systemopgave eller Opgave
Indvandring	Systemopgave eller Opgave
Udvandring	Systemopgave
Genindvandring	Systemopgave eller Opgave
Myndiggørelse	Ingen handling
Umyndiggørelse	Ingen handling
Folkekirke-tilknytning ændret	Ingen handling
Statsborgerskab ændret	Ingen handling
Faderskab – far	Ingen handling
Fødsel – mor	Ingen handling
Faderskab - barn	Ingen handling
	NavnFødselNavngivningNavneændringDødsfaldDødsfald - som forsvundetDødsfald - som udvandretDødsfald - som nyfødtDødsfald - ægtefælleForsvindingGenfindingIndvandringUdvandringGenindvandringMyndiggørelseFolkekirke-tilknytning ændretStatsborgerskab ændretFaderskab – farFødsel – morFaderskab - barn





CPR-ID	Navn	Aktivitet
CPR-027	Adoption - barn	Ingen handling
CPR-028	Vielse	Ingen handling
CPR-029	Separation startet	Ingen handling
CPR-030	Separation ophørt	Ingen handling
CPR-031	Skilsmisse	Ingen handling
CPR-032	Ændring vedrørende ægtefælle	Ingen handling
CPR-033	Ændring vedrørende slægtskab	Ingen handling
CPR-034	Flytning til kommunen	Systemopgave
CPR-035	Flytning fra kommunen	Ingen handling
CPR-036	Fraflytning inden for kommunen	Ingen handling
CPR-037	Tilflytning inden for kommunen	Systemopgave
CPR-038	Indkaldelse til militæret	Opgave
CPR-039	Hjemsendelse fra militæret	Opgave
CPR-040	Start afsoning	Opgave
CPR-041	Slut afsoning	Opgave
CPR-042	Annullering dødsfald	Systemopgave
CPR-043	Beskyttelse ændret (Navne- og Adresse, Lokalvejviser og Marketing/Reklame)	Ingen handling
A09	Rettelse af aktuel adresse	Systemopgave
A10	Fortrydelse af aktuel adresse	Opgave
A15	Adresseringsnavn	Systemopgave
A16	Rettelse af aktuelt navn	Systemopgave
A17	Fortrydelse af aktuelt navn	Systemopgave
A42	Teknisk ændring af adresse-maskinelt	Systemopgave
P01	Gældende personnummer	Systemopgave
P02	Slettet personnummer	Opgave
P03	Ændring af personnummer	Opgave
P10	Ændring i klarskiftsadresse – maskinelt (batch)	Systemopgave
P31	Indvandring med personnummer	Systemopgave eller Opgave
A40	Fortrydelse af personnummerdata	Opgave
P42	Fortrydelse af ændring af personnummer	Opgave
P43	Fortrydelse af sletning af personnummer	Opgave
P58	Navnedata	Systemopgave



Region Hovedstaden	KOMMUNE TIR, 99.99.99.90
Coge FINN HANSEN STRANOVEJEN 19	Tr. 48 88 88 88
9999999-9996*1 LONE HANSEN STRANDVEJEN 100 9999 VEJSTRAND	Gydg fwladd fww 21.09.2007
anthann III III III III	Tourist heath Insurance ca

6 Konfiguration

Konfigurationen er den del af Sygesikring, hvor kommunen har mulighed for at tilpasse udvalgte forretningsregler, CPR-filtre på opgaveoverblikket samt breve i Sygesikring.

I de efterfølgende afsnit beskrives disse konfigurationer.

6.1 Forretningsregler

Overblikket "Forretningsregler" er opdelt i globale forretningsregler og lokale forretningsregler.

De globale forretningsregler kan <u>ikke</u> ændres af kommunens administrator – disse er gældende for alle 98 kommuner. Disse forretningsregler er blot til information.

De lokale forretningsregler kan ændres af en medarbejder i kommunen, som har rollen "Kommunal administrator".

Nedenfor ses et overblik over forretningsregler i Sygesikring:



Figur – Overblik over globale samt lokale forretningsregler inkl. forretningsparametre.

De lokale forretningsregler indeholder parametre, der er opdelt i forskellige parametergrupper. Dette er for at skabe et bedre overblik for administratoren i forbindelse med opdatering af de forskellige parametre.

Følgende parametergrupper i Sygesikring indeholder lokale forretningsregler (parametre), som kan konfigureres i den enkelte kommune:

- Generelt
- Læge
- Bestilling og fremsendelse af kort
- Betaling
- Brevskabeloner (denne parametergruppe er konfigureret på forhånd af leverandøren og må IKKE ændres!)

Øvrige parametergrupper i Sygesikring indeholder ikke lokale forretningsregler (parametre).



Re	gion vedstaden	-	KOMMUNE 99 99 99 95
FINN HANSEN	199	-	
UNE H. STRAND	19-9996≆1 ANSEN VEJEN 100 EJSTRAND	21.0	09.2007
stificade Selud			Tourist heater

Tabellerne nedenfor indeholder en beskrivelse af parameter-grupperne, herunder parameter-navn, hvordan parameteret bliver anvendt, hvordan parameteret skal udfyldes samt om parameteret er et obligatorisk felt, der skal udfyldes.

6.1.1 Parametergruppe – Generelt

Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
Kommunenavn	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommuneNavn} er angivet	Kommunenavn skal minimum indeholde et bogstav.	Ja
		Parameteret skal afsluttes med 'Kommune'.	
		F.eks. Hjørring <u>Kommune</u>	
Kommuneadresse	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommuneAdresse} er angivet	Kommuneadresse skal minimum indeholde et bogstav.	Ja
		Maks. 34 karakterer	
Kommunes postnummer	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommunePostnummer} er	Kommunes postnummer skal indeholde 4 cifre.	Ja
	angivet	Maks. 4 karakterer	
Kommunes postdistrikt	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommunePostdistrikt} er angivet	Kommunes postdistrikt skal minimum indeholde et bogstav.	Ja
		Maks. 20 karakterer	
Kommunes telefonnummer	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommuneTelefon} er angivet	Telefonnummer skal indeholde 8 cifre og må ikke starte med 0.	Ja
		Maks. 8 karakterer	
Kommunes email	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommuneEmail} er angivet	Skal være en valid e- mail, der skal indeholde @ samt .dk eller andet .xx	Nej
Kommunes logo	Anvendes på brevene, hvor flettefelt {kommuneLogo} er angivet – som hovedregel i brevhovedet.	Feltet udfyldes automatisk, når logo er uploadet.	Nej
Kommunes CVR- nummer	Anvendes i forbindelse med identifikation af kommunen, ved opslag i Serviceplatformen samt	Kommunes CVR- nummer skal indeholde 8 cifre.	Ja
		Maks. 8 karakterer	
Link til selvbetjeningsklient	Link til selvbetjeningsløsningen – anvendes i brevene, hvor flettefelt {kommuneLinkSelvbetjening} er angivet.	Eksempel på validt link: https://eksempel.dk	Ja





Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
	Her kan kommunen indsætte link til egen hjemmeside eller Borger.dk.		
Behandlingstid for brugeropgaver	Behandlingstid for en ad hoc- opgave.	Et ciffer der skal være større end 0.	Ja
	Her angives det antal dage, der beregner tidsfristen på en ad hoc-	Angives i antal dage. Maks. 5 karakterer	
	opgave. Eksempelvis pår en bruger opretter		
	en ad hoc-opgave, så beregnes tidsfristen på opgaven med udgangspunkt i dags dato og det angivne antal dage i parameteret "Behandlingstid for brugeropgaver".		
Kommunes	Anvendes til at identificere den	Ciffer = 10	Ja
Torsendelsesindikator	printleverandør, som kommunen har indgået aftale med. Dette i forbindelse med breve, som skal	Ciffer = 20	
	printes fysisk til borgere, der er	Strålfors:	
	iniaget na Digital Post.	9 karakter = 8257-8334	
	For kommuner der anvender KMD (Charlie Tango) indsættes værdien "20"		
	For kommuner der anvender Edora indsættes værdien "10"		
	For de kommuner der anvender Strålfors, skal der indsættes en "ForsendelsesTypeldentifikator" ID, som kommunen har fået tildelt af Strålfors i forbindelse med indgåelse af aftalen for fysisk print.		
Kommunes sessiontimeout	Her indsættes det antal minutter, der skal gå fra sidste aktive	Et ciffer der skal være større end 0.	Ja
	handling i sygesikringsløsningen til løsningen automatisk logger	Angives i minutter.	
	brugeren ud. Dette er for at beskytte data (sikkerhed), hvis brugeren glemmer at lukke sygesikringsløsningen, når vedkommende forlader sin plads eller pc.	Maks. 5 karakterer	
Regionskode	Anvendes til bestilling af sundhedskort hos LUNA.	Regionskode er på 4 cifre og starter med 108 og slutter med et tal mellem 1-5.	Ja





Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
		Maks. 4 karakterer	
Regionsnavn	Anvendes til bestilling af sundhedskort hos LUNA.	Regionsnavn skal minimum indeholde et bogstav. Regionsnavn skal begynde med 'Region'	Ja
		F.eks.: <u>Region</u> Sjælland	
Serviceaftale UUID	Serviceaftale til de fælleskommunale støttesystemer. Værdien kommer fra den sidste godkendte serviceaftale for Sygesikring. OBS! Værdien skal indhentes i din it-afdeling efter godkendt serviceaftale.	Værdien skal følge serviceaftale UUID- mønsteret. F.eks.: 108c26a2-f2b3- 4241-bad7- 2c3b56e33af2	Ja
Kommune UUID	Værdien findes i listen fra KOMBITs programmeringsguide til implementeringen af den fælleskommunale sikkerhedsinfrastruktur (https://docs.kombit.dk/id/5fe1857d) Find koden (MyndighedUUID) for din kommune og indsæt denne kode i parameter-feltet.	Værdien skal følge Kommune UUID- mønsteret. F.eks.: 111b500b-9b34- 45c0-8c1b- 723a64006ce5	Ja
Mulige valg af sikringsgrupper for sagsbehandlere	Her angives de sygesikringsgrupper, rollen "Sagsbehandler" må tildele til en borger. KOMBIT anbefaler kun at give sagsbehandlerne adgang til sikringsgruppe 1, 2 og 6 på nedenstående rolle: Rollen "Sagsbehandler" får adgang til at skifte mellem <i>Sikringsgruppe</i> <i>1, 2 og 6</i> .	Skal være en komma- separeret liste, der indeholder etcifrede tal (Sikringsgruppe). Der må ikke indgå blanke felter (mellemrum). F.eks. Sikringsgruppe: 1,2,6	Ja
Mulige valg af sikringsgrupper for sagsbehandlere med særlige rettigheder	Her angives de sygesikringsgrupper, rollen "Sagsbehandler med særlige rettigheder" må tildele til en borger. Da sikringsgruppeskift til <i>Gruppe 9 - Død</i> , håndteres automatisk i Sygesikring, anbefaler KOMBIT kun at give sagsbehandlerne adgang til sikringsgruppe 1, 2, 4, 5, 6, 7, og 8 på nedenstående rolle:	Skal være en komma- separeret liste, der indeholder etcifrede tal (Sikringsgruppe). Der må ikke indgå blanke felter (mellemrum). F.eks. Sikringsgruppe: 1,2,4,5,6,7,8	Ja





Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
	Rollen "Sagsbehandler med særlige rettigheder" får adgang til at skifte mellem <i>Sikringsgruppe 1, 2,</i> <i>4,5,6,7 og 8</i>		
Øvre grænse for antal opgaver der fremsøges til opgaveoverblikket	Sagsbehandlere der tilgår Sygesikring bliver alle mødt af Opgaveoverblikket, hvor filteret "Min organisation" viser alle manuelle opgaver i kommunen. Hvis der er et stort antal opgaver i Opgaveoverblikket, kan sagsbehandlerne miste overblikket. Der kan ligeledes opleves længere svar tider idet alle opgaver skal indlæses på en gang. Du kan her justeret det antal af manuelle opgaver der skal indlæses på en gang i opgaveoverblikket.	Angives i antal manuelle opgaver f.eks. 500	Nej

6.1.2 Parametergruppe – Læge

Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
Afstand til læge	Dette parameter anvendes til at holde styr på automatisk tildeling af læge. Den <u>automatiske</u> tildeling kan kun foretages, hvis der er 2 åbne læger indenfor den angivet kilometergrænse f.eks. 5 km eller 15 km. Er der <u>ikke</u> 2 åbne læger indenfor den angivet kilometergrænse oprettes en manuel opgave til sagsbehandling i kommunen.	Kilometer angives i antal F.eks. 1 = 1 kilometer	Ja

6.1.3 Parametergruppe – Bestilling og fremsendelse af kort

Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
Sundhedskort tekst	Kommunens navn på sundhedskortet.	Kommunenavn skal minimum indeholde et bogstav.	Ja
		Parameteret skal afsluttes med 'Kommune'.	
		F.eks. Hjørring <u>Kommune</u>	
		Maks. 24 karakterer	





Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
		OBS! 'Kommune' kan undlades, hvis det samlede antal karakterer overstiger 24 karakterer. 'Kommune' kan f.eks. undlades for 'Ringkøbing-Skjern'.	
Sundhedskort telefonnummer	Kommunens telefonnummer på sundhedskortet.	Telefonnummer skal indeholde 8 cifre og må ikke starte med 0. Maks. 8 karakterer	Ja
Returadresse	Returadresse på kuverten til brevet, der indeholder sundhedskortet. Skal indeholde hele adressen inkl. postnummer og by.	Returadresse skal minimum indeholde et bogstav. Maks. 50 karakterer F.eks.: Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring OBS! Komma er ikke obligatorisk i adressen.	Ja
Sundhedskort pris	Anvendes i selvbetjeningsløsningen i forbindelse med betaling. Her angives den pris (gebyr), som et lægeskift, nyt sundhedskort eller gruppeskift koster.	Prisen skal angives i øre. F.eks.: 4000 (4000 = 40 kr.) Et ciffer der skal være større end 0. Maks. 5 karakterer	Ja

6.1.4 Parametergruppe – Betaling

Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
Secret	'Hemmelig nøgle' (hos Nets) er én af de to integrationsnøgler fra Nets Easy-aftalen til sygesikringsløsningen. Integrationsnøglerne tilknytter Nets Easy-aftalen til selvbetjeningsløsningen og gør det muligt at anvende betalingsdelen i selvbetjeningsløsningen. OBS! Integrationsnøglerne fremfindes via Easy	Skal begynde med 'live' for produktionsmiljøet eller 'test' for pre- produktionsmiljøet (testmiljø) efterfulgt af 'secret-key' og kode på 32 cifre. Maks. 48 karakterer F.eks. Produktionsmiljø:	Ja





Parameter-navn	Parameter-anvendelse	Parameter-værdi	Obligatorisk
	Administrationen (Integrationsnøgler – LIVE miljø). Find vejledningen "Brugervejledning til Easy Administrationen" på Nets hjemmeside: Kom godt i gang med Nets Easy.	Live-secret-key- 72107fef4ea648df9c7e1 e7ef4974c31 eller Pre-produktion/testmiljø: test-secret-key- 72107fef4ea648df9c7e1 e7ef4974c31	
Checkout ID	 'Checkout nøgle' (hos Nets) er én af de to integrationsnøgler fra Nets Easy-aftalen til sygesikringsløsningen. Integrationsnøglerne tilknytter Nets Easy-aftalen til selvbetjeningsløsningen og gør det muligt at anvende betalingsdelen i selvbetjeningsløsningen. OBS! Integrationsnøglerne fremfindes via Easy Administrationen (Integrationsnøgler – LIVE miljø). Find vejledningen "Brugervejledning til Easy Administrationen" på Nets hjemmeside: Kom godt i gang med Nets Easy. 	Skal begynde med 'live' for produktionsmiljøet eller 'test' for pre- produktionsmiljøet (testmiljø) efterfulgt af checkout-key' og kode på 32 cifre. Maks. 48 karakterer F.eks. Produktionsmiljø: Live-checkout-key- 72107fef4ea648df9c7e1 e7ef4974c31 eller Pre-produktion/testmiljø: test-checkout-key- 72107fef4ea648df9c7e1 e7ef4974c31	Ja

6.1.5 Parametergruppe – Brevskabeloner



Denne parametergruppe er konfigureret på forhånd af Leverandøren og må IKKE ændres! Ændrer kommunen i disse parametre i parametergruppen vil brevene i løsningen fejle og kan dermed ikke anvendes i løsningen.

Alle parametre i denne parametergruppe er obligatoriske og skal derfor indeholde en værdi.

6.1.6 Logo

I overblikket "Forretningsregler" er der også mulighed for at uploade et logo eller fjerne et logo.

Logoet anvendes på de breve (brevhovedet) i sygesikringsløsningen, der sendes til en sikret.

Logoet skal være i et af følgende klassiske billedformater for at dette kan anvendes i sygesikringsløsningen: jpg, png, gif.





Størrelse er lig med den som kommunen anvender i dag. Sygesikringsløsningen tilpasser størrelsen, dog anbefales det, at filstørrelsen begrænses til Kilobyte (KB).

Dette felt er ikke obligatorisk at udfylde!

6.1.7 Advarsel

Hvis en administrator, ved udfyldelse af et parameter, ikke overholder den begrænsning eller det bestemte format der er defineret for parameteret, vil administratoren blive adviseret om dette via en gul "Trekant". Holder administratoren musen over trekanten, kan administratoren se, hvad reglen er for parameteret, således at parameter-værdien kan gemmes og dermed effektueres i Sygesikring. Der må <u>ikke</u> være gule trekanter, når administratoren gemmer sin konfiguration, er dette tilfældet, vil de parametre, hvor der er en gul trekant IKKE blive gemt.

For at hjælpe administratoren med at finde frem til fejlkilden, fremtræder der trekanter flere steder i konfigurationen:

• 1. niveau:

En trekant der indikerer, om fejlen er i de globale eller lokale forretningsregler.

• 2. niveau:

En trekant ved den parametergruppe, som det fejlede parameter tilhører.

• 3. niveau:

En trekant ved den fejlindtastede parameter-værdi.



Figur – Her ses de tre niveauer, hvor advarselstrekanten optræder i forbindelse med en fejlindtastet parameter-værdi.





6.2 Administrer organisationer

Nedenfor ses overblikket "Administrer organisationer". Her vises en <u>kopi</u> af den organisationsopbygning der er foretaget i det fælleskommunale støttesystem (Organisation) for din kommune.

Her er det ligeledes muligt at opbygge et filter til "Opgaveoverblikket", der opdeler f.eks. CPR-numre til en bestemt organisation, hvis kommunen har flere organisationer at vælge imellem. De fleste kommuner har dog kun en organisation.

٠		Test kommune 👻 🔮
•	Administrer organisationer	1
8	Test kommune Test	

Figur – Overblik over organisationer og disse KLE-koder.

Overblikket "Administrer organisationer" indeholder følgende elementer:

Feltnavn	Anvendelse
Organisationsliste	I højre side af billedet kan du se en liste over de organisationer din kommune har opbygget i det fælleskommunale støttesystem (Organisation). Listen indeholder ligeledes de KLE-koder, kommunen har tildelt de forskellige organisationer.
	Listen er en köprar opbygningen i det iælieskommunale støttesystem.
CPR-filtreringsudtryk	Mulighed for at opbygge et CPR-filter til en organisation eller flere organisationer til brug i opgaveoverblikket. Her filtreres CPR-numre i forhold til hændelser der kommer ind i Sygesikring og som skal sagsbehandles (automatisk eller manuelt) i en bestemt organisation.
	f.eks.:
	Organisation A = CPR-numre med fødselsdag fra 01 til 15
	Organisation B = CPR-numre med fødselsdag fra 16 til 31
	OBS! Har kommunen kun en organisation – anvendes dette filter ikke.
Slet organisation	Mulighed for at slette en lokal kopi af en given organisation – bemærk at denne ikke vil blive slettet i det fælleskommunale støttesystem (Organisation).
	Anvendes, hvis en organisation er slettet i det fælleskommunale støttesystem og denne organisation efterfølgende skal slettes manuelt i Sygesikring.

6.3 Administrer breve

Brevene i Sygesikring er skabeloner, med flettefelter, der anvendes til automatisk at udsende breve i forbindelse med forskellige processer/forløb. Det er dog også muligt at sende et ad hoc-brev til en sikret direkte fra den sikredes overblik. Dette gøres via emnekortet "Opgaver" eller via funktionsvalget "Ad hoc-opgave".

Der findes overordnet set to forskellige typer af skabeloner:

1. Standardskabeloner (Globale).





Er ens for alle kommuner. I administrationsmodulet er det muligt at hente og se en oversigt over de forskellige skabeloner samt finde deres versionsnumre.

2. Kommunespecifikke skabeloner (Lokale).

Er de skabeloner som er unikke for den enkelte kommune. I administrationsmodulet er det muligt at vælge en af standardskabelonerne og erstatte med en kommunespecifik skabelon. OBS! Vær opmærksom på, at lokale versioner ikke opdateres, hvis der kommer en ny global version.

Som administrator i kommunen har du i overblikket "Administrer breve" mulighed for at:

- 1) Få overblik over og hente aktive versioner af skabeloner i Sygesikring. Det vil sige alle de aktive skabeloner som kommunen bruger. Både de kommunespecifikke skabeloner og standardskabeloner.
- Overføre og vedligeholde kommunespecifikke skabeloner for kommunen. Dette gøres med udgangspunkt i en standardskabelon, der så erstattes af den kommunespecifikke skabelon. Det er altid muligt at gå tilbage til standardskabelonen.

Filtre					
Type filter Alle					
Skabeloner					
Navn	Version	Oprettet	Ændret	Lokal	
Afslag	1	20. dec. 2021 09:54	21. dec. 2021 12:37	Lokal	0 🗄 🔋
Kvittering	2	20. dec. 2021 18:57	20. dec. 2021 18:57		
Nyt sygesikringsbevis	1	20. dec. 2021 09:52	20. dec. 2021 09:52		
Nyt valg	1	21. dec. 2021 12:39	21. dec. 2021 12:39		0

Figur - Overblik over standardbreve samt kommunens lokale versioner.

6.3.1 Brevvariabler

Nedenfor ses en oversigt over de brevvariabler, der anvendes i brevene i Sygesikring. Det er muligt for den kommunale administrator at anvende disse brevvariabler i de kommunespecifikke skabeloner.

Beskrivelse	Flettefelt	Element	Eksempel	Breve
Dato for brev dannelse	{dagsDato}	Forretnings- parametre	21.2.2022	Alle breve
Pris på Sundhedskort	{sundhedskortPris}	Forretnings- parametre	4000	Alle breve
Kommune navn	{kommuneNavn}	Forretnings- parametre	Vejle Kommune	Alle breve





Beskrivelse	Flettefelt	Element	Eksempel	Breve
Kommune adresse	{kommuneAdresse}	Forretnings- parametre	Strandparken 1	Alle breve
Kommune Postnr	{kommunePostnummer}	Forretnings- parametre	7100	Alle breve
Kommune Postdistrikt	{kommunePostdistrikt}	Forretnings- parametre	Vejle	Alle breve
Kommune telefonnummer	{kommuneTelefon}	Forretnings- parametre	75400101	Alle breve
Kommune Email	{kommuneEmail}	Forretnings- parametre	<u>info@vejle.dk</u>	Alle breve
Link til Kommunens selvbetjeningsløs ning	{kommuneLinkSelvbetjening}	Forretnings- parametre	https://borger.dk/s elvbetjening	Alle breve
Kommune loge	{kommuneLogo}	Forretnings- parametre	< solution <	Alle breve
Sikredes fornavn	{sikredeNavn}	Sikrede	Birgit	Alle breve
Sikredes fulde navn	{sikredeFuldeNavn}	Sikrede	Birgit Olsen	Alle breve
Sikredes CO-Navn	{sikredeCONavn}	Sikrede	Jens Nielsen	Alle breve
Sikredes CPR-nr	{sikredeCprNr}	Sikrede	1002710028	Alle breve
Sikredes adresse	{sikredeAdresse}	Sikrede	Stampesvej 7	Alle breve
Sikredes by	{sikredeBy}	Sikrede	Mølholm	Alle breve
Sikredes postnummer	{sikredePostnummer}	Sikrede	7100	Alle breve
Sikredes postdistrikt	{sikredePostdistrikt}	Sikrede	Vejle	Alle breve
Praksisnavn på valgt læge	{sikredeLægeYderNavn}	Sikrede	Læge Olsen	Alle breve
Adresse på valgt læge	{sikredeLægeYderAdresse}	Sikrede	Østergade 11	Alle breve
Evt. By på valgt læge	{sikredeLægeYderBy}	Sikrede	Pedersholm	Alle breve
Postnummer på valgt læge	{sikredeLægeYderPostnumm er}	Sikrede	8000	Alle breve
Postdistrikt på valgt læge	{sikredeLægeYderPosdistrikt}	Sikrede	Aarhus C	Alle breve





Beskrivelse	Flettefelt	Element	Eksempel	Breve
Navnet på forløbstypen	{forløbNavn}	Forløb	Lægevalg	Alle breve
Forløbets oprettelsesdato	{forløbOprettetDato}	Forløb	5.1.2022	Alle breve
Forløbets afslutningsdato	{forløbSlutDato}	Forløb	21.2.2022	Alle breve
De personer der er en del af forløbet	{forløbInvolveredePersoner}	Forløb	Jens Nielsen	Alle breve
De personer der er en del af forløbet inklusive Journaloverdrag else	{forløbInvolveredePersonerJ ournaloverdrag}	Forløb	Jens Nielsen Journaloverdragels e: Ja	Vælg læge
De personer der er en del af forløbet inklusiv CPR-nr	{forløbInvolveredePersonerC prnr}	Forløb	Jens Nielsen CPR- nr: 100271-1234	Alle breve
Ydernummer på valgt læge	{forløbValgtLæge}	Forløb	034002	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Yder CVR- nummer	{forløbValgtLægeYderCVRnu mmer}	Forløb	31547811	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Praksisnavn på valgt læge	{forløbValgtLægeYderNavn}	Forløb	Læge Olsen	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Adresse på valgt læge	{forløbValgtLægeYderAdress e}	Forløb	Østergade 11	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Evt. By på valgt læge	{forløbValgtLægeYderBy}	Forløb	Pedersholm	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Postnummer på valgt læge	{forløbValgtLægeYderPostnu mmer}	Forløb	8000	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg





Beskrivelse	Flettefelt	Element	Eksempel	Breve
Postdistrikt på valgt læge	{forløbValgtLægeYderPosdist rikt}	Forløb	Aarhus C	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Yders telefonnummer	{forløbValgtLægeYderTelefon }	Forløb	87451236	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Gyldig fra på lægevalg	{forløbValgtLægeGyldigFra}	Forløb	1.3.2022	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Er der ønsket journaloverdrage lse	{forløbValgtLægeJournalover dragelseSamtykke}	Forløb	Nej	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Ændring af journaloverdrage lse	{forløbÆndreJournaloverdra gelseSamtykke}	Forløb	Ja	Journal overdragelse
Årsag til valg af læge	{forløbValgtLægeÅrsag}	Forløb	Selvvalgt	Vælg Læge og Vælg gruppe, Manglende Lægevalg
Sikredes valgte sygesikringsgrupp e	{forløbValgtSikringsgruppe}	Forløb	1	Vælg gruppe
Årsag til valg af sygesikringsgrupp e	{forløbValgtSikringsgruppeÅr sag}	Forløb	Værnepligt	Vælg gruppe
Gyldig fra på sikringsgruppeski ft	{forløbValgtSikringsgruppeGy ldigFra}	Forløb	1.4.2022	Vælg gruppe
Årsag til bestil sundhedskort	{forløbBestilSundhedskortÅrs ag}	Forløb	Kort itu	Bestil Sundhedskort
Ad-hoc brev brødtekst	{forløbAdHocBrevTekst}	Forløb	Dette er en ad-hoc brødtekst	Ad hoc brev
Dato for automatisk tildeling af læge	{forløbManglendeLægevalgA utoDato}	Forløb	10.2.2022	Manglende læge
Ydernummer på valgt læge	{forløbPLOLægeFra}	Forløb	034002	PLO-hændelse





Beskrivelse	Flettefelt	Element	Eksempel	Breve
Yder CVR- nummer	{forløbPLOLægeYderCVRnum merFra}	Forløb	31547811	PLO-hændelse
Praksisnavn på valgt læge	{forløbPLOLægeYderNavnFra }	Forløb	Læge Olsen	PLO-hændelse
Adresse på valgt læge	{forløbPLOLægeYderAdresse Fra}	Forløb	Østergade 11	PLO-hændelse
Evt. By på valgt læge	{forløbPLOLægeYderByFra}	Forløb	Pedersholm	PLO-hændelse
Postnummer på valgt læge	{forløbPLOLægeYderPostnum merFra}	Forløb	8000	PLO-hændelse
Postdistrikt på valgt læge	{forløbPLOLægeYderPostistri ktFra}	Forløb	Aarhus C	PLO-hændelse
Yders telefonnummer	{forløbPLOLægeYderTelefonF ra}	Forløb	87451236	PLO-hændelse
Ydernummer på valgt læge	{forløbPLOLægeTil}	Forløb	034010	PLO-hændelse
Yder CVR- nummer	{forløbPLOLægeYderCVRnum merTil}	Forløb	32154787	PLO-hændelse
Praksisnavn på valgt læge	{forløbPLOLægeYderNavnTil}	Forløb	Læge Nielsen	PLO-hændelse
Adresse på valgt læge	{forløbPLOLægeYderAdresse Til}	Forløb	Nørregade 11	PLO-hændelse
Evt. By på valgt læge	{forløbPLOLægeYderByTil}	Forløb	Skibet	PLO-hændelse
Postnummer på valgt læge	{forløbPLOLægeYderPostnum merTil}	Forløb	7000	PLO-hændelse
Postdistrikt på valgt læge	{forløbPLOLægeYderPostistri ktTil}	Forløb	Vejle	PLO-hændelse
Yders telefonnummer	{forløbPLOLægeYderTelefonT il}	Forløb	74589632	PLO-hændelse
Alle forløbets detaljer	{forløbAktindsigtDetaljer}	Forløb	Attributnavn, Attributværdi	Aktindsigt
Forløbets- bilagsnavne	{forløbAktindsigtBilagNavn}	Forløb	Kvitteringsbrev	Aktindsigt

6.4 Revisionslog

Funktionen "Revisionslog" anvendes af en medarbjeder i kommunen, som har rolle "Kommunal administrator". Funktionen bruges til at udtrække en revisionslog fra Sygesikringsløsningen for en ønsket periode.



Region Hovedsta	den	14.	100 H	0V 99	ML 99	NE 99
FINN HANSEN STRANOVEJEN 99		÷.				
99999 VEJST	999671 N 100 RAND	21.0	1 Parts	07		
Setticate Se Salud			1	1010	ha	car car

Nedenfor ses funktionen "Revisionslog" i Sygesikring:

&	Revisionslog
	Vælg fra dato * 🖬 Vælg til dato *
	Sagsbehandler SLET VALGTE
	◯ .csv ◯ .xlsx
	DAN REVISIONSLOG

Figur – Funktion til udtræk af revisionsloggen i Sygesikring.

Funktionen "Revisionslog" indeholder følgende elementer:

Feltnavn	Anvendelse
Fra dato / Til dato	To dato felter til at angive fra og tildato på den ønskede udtræksperiode. Perioden kan ikke være længere end 31 dage.
Sagsbehandler	Det er muligt at begrænse udtrækket til en enkelt Sagsbehandler
Slet valgte	Mulighed for at fjerne en angiven Sagsbehandler.
Filformat	Her kan du vælge formatet på udtrækket. Det skal enten være i .csv eller .xlsx format.
Dan revisionslog	Bestil revisionslog udtræk.

7 Filtre i Yderoverblikket og Opgaveoverblikket

"Yderoverblikket" og "Opgaveoverblikket" giver mulighed for at arbejde med filtre.

Det er muligt at oprette individuelle filtre samt at slette overflødige individuelle filtre. Filterne er ikke personafhængige, så disse filtre kan ses og anvendes af alle sagsbehandlere der logger på samme organisation i Sygesikring, som filterne er oprettet i.

De individuelle filtre anvendes til at sortere opgaver i forskellige områder. Hvis man f.eks. altid arbejder med ad-hoc opgaver, kan man danne et filter, der kun indeholder disse opgaver og dermed frasorterer de opgaver man ikke skal håndtere.

De individuelle filtre giver mulighed for:

- Tilpasning af søgeudtryk f.eks. søgning på aktivitetstyperne opgaver eller systemopgaver.
- Udvælgelse af kolonner til visningen i overblikket.
- Angivelse af sorteringsrækkefølge dvs. hvilken rækkefølge kolonnerne skal vises i overblikket.



tryk Kolonneopsætning Fravorti Frist overskrides Tryganisationer Frist overskrides Tryganisationer Frist averskrides Tryganisationer Fordebatilstande Frister Frister Frister Frister Frister Frister Frister Frister Frister Frister	ogeudtyk Kolonneopsætning Nam Favorit Dage far frist overskrides Organisatoner Forløbstijstande Kider Opgevetyper Forløbstijstande Kider Kider Kider Kider Kider Kider Kider Kider Kider Kider	Opret filter			
□ Favorit Ubrugte kolonner Valgte kolonner frist overskrides Organisationer ▼ nper ▲ nsvarlige ▼ Ansvarlige ▼ Kider Operentisesdato Kider ▼ Kider ■	Name Favorit Ubrugte kolonner Valgte kolonner Dage for frist overskrides Organisationer Kide Organetype T_k ^ Ansvarlige Ansvarlige Assvarlige Valgte kolonner Valgte kolonner Opgavetype T_k ^ Ansvarlige Assvarlige Assvarlige Valgte kolonner Valgte kolonner Opgavetype T_k ^ Kilder Opgavetype T_k ^ Assvarlige Valgte kolonner Valgte kolonner Opgavetype T_k ^ Kilder Opgavetype T_k ^ Assvarlige Valgte kolonner Valgte kolonner Opgavetype T_k ^ Kilder Forlebstilstande Valgte kolonner Valgte kolonner Valgte kolonner Opgavetype T_k ^ Kilder Forlebstilstande Kilder	løgeudtryk		Kolonneopsætning	
frist overskrides Organisationer ▼ pper ▼ Ansvarlige ▼ pper ▼ Forløbelilstande ▼ tipper ▼ Kilder ♥ Kilder ▼ ♥ Kilder ♥	Dage for frist overskrides Organisationer Receivedet Portebestigter Ansvarlige Assivilationger Kide Opgeverigee Assivilationger Assivilationger Kide Opgeverigee TILEFOJ> Ver Receivedet Fortebestigter Kilder Operetigee Receiveride TILEFOJ> Ver Receiveride Note Receiveride Fortebestigtend Receiveride Note Receiveride Assivetestigtend Receiveride <l< td=""><td>Navn</td><td>Favorit</td><td>Ubrugte kolonner</td><td>Valgte kolonner</td></l<>	Navn	Favorit	Ubrugte kolonner	Valgte kolonner
Indextended Upgansationer Image: Title of the second of t	Urganisationer Vide Opparetype Till F0J> Forløbstilstande V Till F0J> Ver Till F0J> Aktivitetstyper Kilder Silerede Till F0J> Forløbstilstande Mativitetstyper Kilder Silerede Till F0J> Forløbstilstande Mativitetstyper Kilder Silerede Till F0J> Forløbstilstande Mativitetstyper Kilder Silerede Till F0J> Forløbstilstand Mativitetstyper Kilder Kilder Kilder Kilder Mativitetstyper Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kilder Kil	Dane før frist overskrides		Flere sikrede	Forløbstype 🔤 🧒
pper ▼ Answelige ▼ pper ▼ Forlobalistande ▼ Kilder ↓ Kilder ↓	Fordbattyper Answarlige Copgavetyper Fordsbattlatande Fordsbattlatande Kilder Kilder Kilder Kilder Fordsbattlatande <li< td=""><td>bege for macoverskildes</td><td>Organisationer</td><td>Kilde</td><td>Opgavetype = x</td></li<>	bege for macoverskildes	Organisationer	Kilde	Opgavetype = x
pper Forløbstilstande Ittyper Kilder Kilder	Opgavertyper Fortabstilstande Milder Kilder Kilder	Forløbstyper 👻	Ansvarlige 👻		Aktivitetstype 🔤 🥆 🔸
Ityper Ver Till F0J> Ver Till K Note Kilder Ver Till K Note Till K Note Festata Li A Forstata Till K A Accuratio Till K A	Atkivitetstyper Ver TiLF0J> Vider TiLF0J> Skrede TilLF0J> Skrede TilLF0J> Skrede TilLF0J> Note TilLF0J> Pristaten Li Forietstistand TilLF0J> Answrig TilLF0J>	Opgavetyper 👻	Forløbstilstande 👻		Oprettelsesdato 🗐 🥆
Kilour Silveste Tit A Note Tit A Printario E A Attivitettilistante Tit A Azevaria Tit A	KUBBY KUBAY K	Aktivitetstyner	Milder -		> Yder = x · ·
Note Tit A Fristdato E.J. A Foldbastistand Tit A Attrivitestisticand Tit A	Note = A Fristdato = A Forlightstatigation = A Answerig = A	Patrintaspa	Kilder	< FJERI	Sikrede = x
Frindano 🗄 k 🔺 🔨 Forlabalitatand 🚎 A 🗠 Atsivitasilatand 🚎 A 🗠 Aravaria	Forstbatter $\Xi_{\mathbf{x}}$ Λ Forstbatter $\Xi_{\mathbf{x}}$ Λ Aktivitettilizend $\Xi_{\mathbf{x}}$ Λ Ansverlig $\Xi_{\mathbf{x}}$ Λ				Note = x
Fordstellstand Try A	Forlabsistand $\overline{\pi_{\mathbf{x}}}$ \wedge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Fristdato 🗄 🛧
Attivitetstitand 🚎 A	Aktivitetatilizand $\overline{z_{\mathbf{x}}}$ \wedge				Forløbstilstand 🚎 🔨
Ansvarija 🚍 🔥	Anovarilg $\overline{\pi_{\mathbf{x}}}$ A				Aktivitetstilstand 🔤 🔨
					Aktivitetstilstand $\overline{=}_{\mathbf{x}}$ Ansvarlig $\overline{=}_{\mathbf{x}}$

Region Kowawa Hovedstaden Tr. 19 99 99 99

Figur - Via funktionen "Nyt filter" i opgaveoverblikkene, åbnes filterskabelon "Opret filter".

Filtrene kan oprettes på forskellige søgeudtryk og tilpasses visningen i overblikket ved at vælge en kolonneopsætning, der passer til anvendelsen af filtret. Et individuelt filter kan gøres til favoritfilter, og dermed er det dette filters opgaver der vises i "Opgaveoverblikket".

Nedenfor er beskrevet de søgeudtryk, der kan vælges, samt hvilke kolonneopsætninger der er mulige.

Søgeudtryk	Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
Navn		Her navngives det filter du vil oprette.	Tekst
Favorit		Her markerer du om det filter du er ved at oprette, skal være default, dvs. at det altid er det filter der vises i opgaveoverblikket, når du logger på Sygesikring.	Flueben
		Du kan kun have ét default filter ad gangen.	
Dage før frist overskrides		Her kan du udsøge alle de opgaver der har deadline indenfor det antal dage der angives i feltet.	Antal f.eks. 10
Forløbstype	Forløbstype	En forløbstype er en proces, der holder styr på alle de aktiviteter (systemopgaver og opgaver) der skal håndteres i forbindelse med et forløb for en sikrede.	Lægevalg Bestil sundhedskort Skift sikringsgruppe Manglende lægevalg Ad-hoc Praksisændring Praksisoverdragelse Praksisonedlæggelse Praksisopsplitning 15-års lægevalg Samtykke til journaloverdragelse CPR-hændelseshåndtering CPR-hændelser





Søgeudtryk	Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
			Samtykke til journaloverdragelse Midlertidigt sundhedskort
Opgavetype	Opgavetype	Opgavetype er den samlede betegnelse for typer af opgaver. Systemopgave: En opgave der håndteres automatisk af sygesikringsløsningen. Opgave: En opgave der skal håndteres manuelt af en sagsbehandler i sygesikringsløsningen.	Systemopgave Opgave
Aktivitetstype	Aktivitetstype	Aktivitetstype indeholder alle de aktiviteter (systemopgave eller opgave) der kan indgå i de forskellige forløbstyper.	Forløb startet Forløb afsluttet Afventer svar fra yder Dispensationsanmodning godkendt Dispensationsanmodning behandlet (afvist) Kvittering sendt Bestil sundhedskort Afventer forsendelse af sundhedskort Sundhedskort sendt Lægevalg Manglende lægevalg Bestil sundhedskort Afventer lægevalg Automatisk tildeling af læge Manglende lægevalg opgave Læge blev automatisk tildelt Manglende lægevalg opgave afsluttet Gratis periode åben Periode for gratis lægevalg Massebehandling efter lukning Massebehandling efter opsplitning Ad-hoc opgave Afventer svar fra CPR- hændelse Manuel behandling af CPR- hændelse Venteperiode for journaloverdragelsessamtykke Midlertidigt sundhedskort
	Oprettelsesdato	Den dato, hvor opgaven er	DD.MM.ÅÅÅÅ
	Yder	Hvis der er en yder involveret i opgaven, er ydernumret angivet i dette felt.	Ydernummer





Søgeudtryk	Kolonnenavn	Anvendelse	Туре
	Sikrede	Hvis opgaven vedrører en enkelt sikret – se den sikredes CPR i dette felt.	CPR-nummer
	Note	Er der angivet en note på opgaven, vises de første karakterer af noten i dette felt.	Første linje af noten
	Fristdato	Seneste dato for, hvornår en opgave skal være løst (deadline på opgaven).	DD.MM.ÅÅÅÅ
	Forløbstilstand	Status på et forløb.	l gang Afsluttet
	Aktivitetstilstand	Status på en systemopgave og opgave i forløbet.	l gang Afsluttet Overskredet
Ansvarlig	Ansvarlig	Her er angivet den sagsbehandler der er ansvarlig for den pågældende opgave. Er der ikke angivet en sagsbehandler er feltet tomt og opgaver er dermed ikke påsat en ansvarlig sagsbehandler.	Brugernavn (som angivet i brugerstyring)

8 Ikoner

Nedenfor er beskrevet en række ikoner, som findes i Sygesikring.

lkon	Ikon navn og anvendelse
	<u>Sygesikring</u> Dette er logoet for den nye Sygesikring.
-	<u>Yderoverblik</u> Anvendes til at fremsøge en yder.
	Opgaveoverblik Her kan du blandt andet se alle de manuelle opgaver, som skal løses af en sagsbehandler i kommunen.
23	<u>Sikredes overblik</u> Her finder du stamdata på den sikrede.
Ø	Overblikket forretningsregler Her finder du de forretningsregler, der findes i Sygesikring. Overblikket er opdelt i globale forretningsregler og lokale forretningsregler.
A	Overblikket administrer organisationer Her ser du en kopi af den organisation, der er opbygget i det fælles kommunale støttesystem for din kommune.





lkon	Ikon navn og anvendelse
	Overblikket administrer breve Her finder du en oversigt over de standardskabeloner, der findes i Sygesikring. Oversigten viser ligeledes de skabeloner, der er ændret til lokal skabelon.
	Funktionen Revisionslog Her finder du en funktion, til at lave et udtræk af Revisionsloggen i Sygesikring.
Σ	Brev Dette ikon viser, at der ligger et brev f.eks. på et forløb.
ŧ	<u>Funktionsmenu</u> Ikonet anvendes til at fremsøge forskellige funktioner f.eks. "Vælg læge" i "Sikredes overblik". Ikonet findes øverst i kontekstbaren.
•	<u>Funktionsmenu</u> Ikonet anvendes til at fremsøge forskellige funktioner f.eks. "Åbn opgave" i "Opgaveoverblikket".
+	<u>Genvej</u> Ikonet anvendes i emnekortet "Opgaver" og "Lægevalg" på "Sikredes overblik" – dette er en genvejsfunktion til henholdsvis "Vælg læge" eller "Opret ad-hoc opgave".
Ð	Historik Her kan du se historik f.eks. forløbs-historik og lægevalgs-historik.
?	Online hjælp Funktionen indeholder systemhjælp, udvalgte navigationssedler og video.
Ø	<u>Udvid information</u> Denne funktion åbner op for yderligere information om en læge i "Yderoverblikket" samt lægevalgslisten f.eks. oplysninger om faciliteter og patienttilgang.
Û	Eksporter Ikonet anvendes til at eksportere de fremsøgte data, der ses på skærmbilledet til et andet format f.eks. PDF.
	<u>Note</u> Hvis der er en note på en opgave eller et forløb, ses dette ikon.
C	<u>Opdater</u> Denne funktion anvendes til at opdatere data på et overblik eller emnekort. F.eks. hvis man vil have opdateret emnekortet "Forløb" efter en afsluttet aktivitet.
	Aktindsigt Anvendes til at trække en aktindsigt på det enkelte forløb for den sikrede.





Ikon	Ikon navn og anvendelse
\$	<u>Forløbsdetaljer</u> Denne funktion anvendes af sagsbehandleren, hvis der er fejl i forløbet, og dette skal indberettes til Service desk af en supportberettiget bruger. Informationen der indgår i forløbsdetaljer, kan være en hjælp til udviklingsafdelingen, der skal håndtere fejlen. Forløbsdetaljer er en opsamling af de interaktioner, der har været i forløbet i forbindelse med oprettelsen af forløbet og de involverede aktiviteter.
ä	Personer i forløbet Denne funktion åbner en liste, der viser de personer der indgår i forløbet. Det er muligt herfra at åbne den/de sikredes individuelle overblik.
£	<u>CPR-online</u> Denne funktion anvendes til at indhente oplysninger fra CPR-online mod gebyr
ł	Genvej til sikredes overblik Denne funktion anvendes til at åbne sikredes overblik
•	Information Ved at klikke på dette ikon informeres du om, hvorfor en funktion ikke kan vælges.

9 Systemhjælp

Den simple brugergrænseflade med situationsbestemt indhold gør sygesikringsløsningen intuitiv og let at anvende. Skulle der alligevel opstå situationer, hvor sagsbehandleren har brug for hjælp til at komme videre, er hjælpen aldrig mere end ét klik væk. Emnekort og dialoger er i øverste højre hjørne udstyret med et hjælpe-ikon, som giver adgang til en hjælpedialog, der beskriver, hvordan man f.eks. skal forstå data i et emnekort, eller hvordan en dialog skal udfyldes korrekt. Hjælpedialogen kan også indeholde links til relevante videoer, denne brugervejledning og navigationssedler, som ligeledes findes i undervisningsmaterialet.



Figur – Hjælpedialog til "Vælg læge". Hjælpen indeholder information om, hvordan brugeren skal anvende funktionen samt links til relevante støttematerialer.





10 Begrebsliste/Forretningsdefinitioner

Alle forretningsprocesser i Sygesikring, anvender et sæt af forretningsdefinitioner, i forbindelse med håndtering af de forskellige forløb.

De enkelte forretningsprocesser kan anvende en eller flere af disse generelle definitioner.

Nedenfor ses en liste over de forretningsdefinitioner, der anvendes i Sygesikring samt en beskrivelse af, hvad de betyder.

ID	Navn	Beskrivelse
D1	Aktiv i CPR	Personen har statuskode: 01 eller 03 i CPR-registret. Statuskode 01: Fast bopæl i dansk kommune Statuskode 03: Uden fast bopæl i dansk kommune. Registreret på såkaldt høj vejkode (9900-9999)
D2	Sikret	Er en person, som er aktiv i CPR (D1), og dermed har ret til sygesikringsydelser efter Sundhedsloven: § 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.
D3	Folkeregisteradresse	 Er defineret ud fra følgende værdier: Kommunekode Vejkode Husnummer Etage (ikke altid angivet) Side-Dør angivelse (ikke altid angivet) CO-adresse
D4	Familie	Familie afhænger om sikret er umyndig (D15) eller ej. Hvis sikret er Umyndig: Familien er personer med forældremyndighed/værgemål, samt umyndige (D15) børn til den sikrede. Hvis sikret er myndig: Familien er sikredes ægtefælde registret i CPR, samt umyndige (D15) børn med forældremyndighed/værgemål.
D5	Pårørende	Pårørende er de personer, som kan påvirke åbning og lukning af læger i forbindelse med et lægevalg. Pårørende til en sikret er dennes sikredes familie (D4) og eventuelt øvrige personer på samme bopæl (D6). Pårørende vurderes alene ud fra den sikrede der er i kontekst.



ReHo	gion wedstaden	KOMMUNE Tir, 99 99 99 99
FINN HANSEN	N 09	Tr. 44 44 44 44
	99-9996*1	6y4g he/bld here 21.09.2007
9999 V	EJSTRAND	
Cettfcade		Tourist health

ID	Navn	Beskrivelse
D6	Bopæl	Alle personer, der deler samme folkeregisteradresse, og som er aktive i CPR.
D7	Samboende	Én ugift myndig person, der er aktiv i CPR (D1) samt deler bopæl (D6) med den sikrede. Dette omfatter dog ikke voksne børn eller søskende. I daglig tale er dette ofte nævnt som partner. For at blive betragtet som en samboende, skal man opfylde betingelserne for ægteskab jf. Ægteskabsloven.
D8	Yder er aktiv	Yder er aktiv når forespørgselsdato ligger imellem tilgangsdato og afgangsdato (begge dage inklusiv).
D9	Aktivt ydervalg	Sikrede er i sikringsgruppe 1 eller 6 og registreret yder er aktiv (D8).
D10	Lov til Sundhedskort	Sikrede har et aktivt ydervalg (D9) eller er i sikringsgruppe 2, og sikrede er navngivet.
D11	Yder er åben for tilgang	Yder tillader nye sikrede.
D12	Yder er lukket for tilgang	Yder modtager ikke nye sikrede. Dog kan en lukket yder vælges i særlige tilfælde via en dispensationsansøgning.
D13	Automatisk lægevalg	Systemet tildeler lægen til den sikrede ud fra reglerne omkring automatisk tildeling af læge (PS.O4.1).
D14	Ledig kapacitet	Yderen er åben for tilgang (D11) og har endnu ikke nået sin maxgrænse. Den ledige kapacitet er forskellen på yderens nuværende antal sikrede og maxgrænsen.
D15	Umyndige	Jf. Værgemålsloven § 1. Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige.





11 Genvejstaster i Sygesikring

Sygesikring er designet til at anvende tastatur og mus. De mest anvendte funktioner i løsningen har en genvejstast.

For at gøre genvejstasterne intuitive, er der brugt velkendte Microsoft-genvejstaster som f.eks. Ctrl+C og Ctrl+V, og sagsbehandleren kan bruge tabulatorknappen til at navigere rundt mellem elementerne i brugergrænsefladen i en logisk rækkefølge.

Nedenfor er beskrevet de genvejstaster, der findes i Sygesikring:

Side	Handling	Genvejstast
Alle	Skift mellem elementer	tab
Alle	Skift tilbage mellem elementer	shift+tab
Alle	Brug element/bekræft	enter
Alle	Vælg/fravælg (tjekbokse, Dropdowns, etc.)	mellemrum
Alle	Vælg side fra navigationsbar (side 1,2,9)	alt+1, alt+2, alt+9
Alle dialog-vinduer og guides	Luk	esc
Alle guides	Tilbage	alt+t
Alle guides	Næste/udfør	alt+n
Alle	Personsøgning	alt+s
Sikredes overblik	Åbn funktionsmenu	alt+q
Sikredes overblik	Bestil sundhedskort	alt+k
Sikredes overblik	Skift sikringsgruppe	alt+g
Sikredes overblik	Vælg læge	alt+l
Sikredes overblik	Start manglende lægevalg	alt+m
Sikredes overblik	Ad hoc-opgave	alt+a
Sikredes overblik	Hent regionale breve	alt+b
Sikredes overblik	Samtykke til journaloverdragelse	alt+j
Sikredes overblik	Print	alt+p
Opgaveoverblik	Åbn valgt aktivitet	enter
Opgaveoverblik	Tag valgt opgave	alt+m
Opgaveoverblik	Tildel valgt opgave	alt+t
Opgaveoverblik	Frigiv valgt opgave	alt+a
Opgaveoverblik	Opdater tidsfrist for valgt opgave	alt+o
Opgaveoverblik	Luk valgt opgave	alt+l
Redigér filter / Nyt filter	Tilføj kolonne til valgte kolonner	højre pil
Redigér filter / Nyt filter	Fjern kolonne fra valgte kolonner	venstre pil
Redigér filter / Nyt filter	Flyt valgt kolonne op	op pil
Redigér filter / Nyt filter	Flyt valgt kolonne ned	ned pil

